

## जीवाणु संक्रमण और एंडोमेट्रियोसिस के बीच संबंध

एंडोमेट्रियोसिस की व्यापकता के बावजूद एंडोमेट्रियोसिस (Endometriosis) के अंतर्नहिति कारणों के बारे में पता लगाना वर्तमान में भी काफी कठनी है। हालाँकि हालिया अध्ययन में एक विशिष्ट बैकटीरिया और एंडोमेट्रियोसिस के विकास और तीव्रता के बीच संभावित संबंध पर प्रकाश डाला गया है।

### एंडोमेट्रियोसिस:

#### ■ परचियः


- यह विशिष्ट भर में लगभग 10 में से एक महिला को प्रभावित करने वाली दीर्घकालिक बीमारी है। यह तब विकसित होती है जब गर्भाशय के बाहर बढ़ने वाले एंडोमेट्रियल ऊतक (जो आमतौर पर गर्भाशय को कवर करता है) के परणामस्वरूप अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, मूत्राशय, बृहदान्तर अथवा अन्य पैलवकि अंगों/शरोणी क्षेत्रों पर घाव विकसित होने लगते हैं।
- एंडोमेट्रियोसिस का स्टीक कारण अभी भी अज्ञात है।

#### ■ प्रभावः

- एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित महिलाओं में अक्सर बाँझपन, पीरियड्स के दौरान लंबे समय तक तकलीफ, पैलवकि क्षेत्र में दरद, सूजन, मतली, थकान का अनुभव होता है, साथ ही उनमें अवसाद और चति का खतरा भी अधिक हो सकता है।

#### ■ मौजूदा उपलब्ध उपचारः

- हार्मोनल थेरेपी: जन्म नयिंत्रण गोलियाँ या हारमोन युक्त अंतरगर्भाशयी उपकरण जैसे कुछ हार्मोन-आधारित उपचार एंडोमेट्रियल ऊतक के विकास को नयिंत्रित करने में मदद कर सकते हैं।
- सर्जरी: एंडोमेट्रियल ऊतक को हटाने अथवा नष्ट करने के लिये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का सहारा लिया जा सकता है।
- प्रजनन उपचार (Fertility Treatment): प्रजनन संबंधी समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं के लिये **इन वित्तों** फ्रेटलाइज़ेशन (IVF) जैसी सहायक प्रजनन तकनीकों पर विचार किया जा सकता है।



॥

## एंडोमेट्रियोसिस से संबंधित जीवाणु संक्रमण:

- एंडोमेट्रियोसिस से संबंधित जीवाणु संक्रमण फ्युज़ोबैक्टीरियम (*Fusobacterium*) नामक बैकटीरिया की एक प्रजाति के कारण होता है।
  - फ्युज़ोबैक्टीरियम आमतौर पर मुँह और आँत में पाया जाता है जहाँ यह दंत पट्टकिंग, मसूड़ों की बीमारी, एपेंडिसाइटिस (Appendicitis) एवं अंतर में सूजन रोग का कारण बन सकता है।
  - हालाँकि यह रक्तप्रवाह या यौन संपर्क के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकता है जिससे फेफड़े, मस्तिष्क, यकृत या प्रजनन अंगों में संक्रमण हो सकता है।
- फ्युज़ोबैक्टीरियम और एंडोमेट्रियोसिस के बीच संबंध की खोज जापान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने की थी। शोधकर्ताओं ने 155 महिलाओं पर अध्ययन किया था जिनमें से 79 को एंडोमेट्रियोसिस था और 76 को नहीं था।
  - शोधकर्ताओं ने महिलाओं के रक्त, लार और योनिद्वय में मौजूद बैकटीरिया के DNA का विश्लेषण किया। शोधकर्ताओं ने पाया कि एंडोमेट्रियोसिस वाली 64% महिलाओं में फ्युज़ोबैक्टीरियम मौजूद था, जबकि बिना एंडोमेट्रियोसिस के केवल 7% महिलाओं में फ्युज़ोबैक्टीरियम पाया गया।
- यह खोज एंडोमेट्रियोसिस के लिये उपचार वकिलों की शुंखला का वसितार करने में सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिये प्रतिजौविकि या प्रोबायोटिक्स का उपयोग फ्युज़ोबैक्टीरियम को लक्षित करने या शरीर में बैकटीरिया के स्वस्थ संतुलन को बहाल करने के लिये किया जा सकता है।
  - हालाँकि फ्युज़ोबैक्टीरियम और एंडोमेट्रियोसिस के बीच संबंध के कारण की पुष्टी करने तथा यह समझने के लिये गहन शोध की आवश्यकता है किंतु यह विभिन्न महिलाओं को भिन्न-भिन्न लक्षणों और स्थितियों की गांभीरता के साथ कसि प्रकार प्रभावित करता है।

स्रोत: द हैंडि

