

केरल में ततिली की नई प्रजात की खोज

हाल ही में केरल के अक्कुलम और [वेम्बनाड झीलों](#) के किनारे से एक ततिली उप-प्रजाति (कैल्टोरसि ब्रोमस सदाशवि) की खोज की गई है।



//

खोज से संबंधित प्रमुख बटु:

- **परिचय:** यह लेपिडोप्टेरा (पतंगे और ततिलियों) के **स्कूपिर ततिली परिवार** से संबंधित है।
 - यह **पश्चिमी घाट** और प्रायद्वीपीय भारत में **ब्रोमस स्वफिट** (कैल्टोरसि ब्रोमस) ततिली की **पहली प्रलेखित उप-प्रजाति** है।
- **ततिली प्रजातियों की संख्या:** कैल्टोरसि ब्रोमस सदाशवि की खोज के साथ पश्चिमी घाट में **ततिली प्रजातियों की संख्या 336** तथा **स्कूपिर ततिलियों की संख्या 83** हो गई है, जिसमें अंतिम स्कूपिर ततिली की खोज लगभग **75 वर्ष पूर्व** हुई थी।
- **कैल्टोरसि:** कैल्टोरसि, इंडो-ऑस्ट्रेलियाई वरग की 15 से अधिक प्रजातियाँ दक्षिण-पूर्व एशिया में पाई जाती हैं। कैल्टोरसि ब्रोमस उनमें से एक है तथा दो अन्य उप-प्रजातियाँ हैं कैल्टोरसि ब्रोमस ब्रोमस एवं कैल्टोरसि ब्रोमस यानुका।

वेम्बनाड झील के बारे में प्रमुख तथ्य:

- यह केरल की सबसे बड़ी एवं भारत की सबसे लंबी झील है।
- वेम्बनाड झील को **वेम्बनाड कयाल, वेम्बनाड कोल, पुन्नमदा झील (कूट्टनाड में) और कोच्चि झील (कोच्चि में)** के नाम से भी जाना जाता है।

- झील का स्रोत चार नदरियों- मीनाचलि, अचनकोवलि, पंपा और मणमाला हैं ।
- यह एक संकीर्ण द्वीप द्वारा अरब सागर से अलग होती है तथा केरल में एक लोकप्रिय लेगून दरार (Backwater Stretch) का नरिमाण करती है ।
- वर्ष 2002 में इसे रामसर अभसिमय द्वारा परभाषति अंतरराष्टरीय महत्त्व की आरदरभूमरियों की सूची में शामिल कयिा गया था ।
 - यह पश्चमि बंगाल में सुंदरवन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है ।



UPSC सवलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. हाल ही में हमारे देश में पहली बार नमिनलखिति राज्यों में से कसिने एक वशेष ततिली को 'राज्य ततिली' के रूप में घोषति कयिा है? (2016)

- अरुणाचल प्रदेश
- हमिाचल प्रदेश
- कर्नाटक
- महाराष्टर

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- महाराष्ट्र 'स्टेट बटरफ्लाई' वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसने ब्लू मॉर्मन (पैपलियो पॉलीमनेस्टर) को राज्य ततिली घोषित किया है।
- यह आमतौर पर सदरन बर्डवगि के नाम से जानी जाने वाली टाइराइडस मनिोस के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी ततिली है।
- यह केवल श्रीलंका, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, दक्षिण भारत और देश के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है।
- चमकीले नीले धब्बों के साथ इसके मखमली और काले पंख होते हैं।

अतः विकल्प D सही है।

प्रश्न. भारत के नमिनलखिति क्षेत्रों में से 'ग्रेट इंडियन हॉर्नबलि' के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? (2016)

- (a) उत्तर-पश्चिमी भारत के रेतीले मरूस्थल
- (b) जम्मू-कश्मीर के उच्चतर हिमालय क्षेत्र
- (c) पश्चिमी गुजरात के लवण कच्छ क्षेत्र
- (d) पश्चिमी घाट

उत्तर: D

व्याख्या:

- द ग्रेट इंडियन हॉर्नबलि आकर में बड़ा, प्रवासी पक्षी है जो उष्णकटिबंधीय जंगलों में ऊँचे लंबे पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं।
- भारत में हॉर्नबलि की नौ प्रजातियाँ हैं, जिनमें से चार पश्चिमी घाटों में पाई जाती हैं- द इंडियन ग्रे हॉर्नबलि (भारत के लिये स्थानिक), मालाबार ग्रे हॉर्नबलि (पश्चिमी घाट के लिये स्थानिक), मालाबार पाइड हॉर्नबलि (भारत और श्रीलंका के लिये स्थानिक) और लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन हॉर्नबलि।
- नारकोडम हॉर्नबलि, जो केवल अंडमान सागर में नारकोडम द्वीप पर पाया जाता है, यह भारत में पाया जाने वाला एक अन्य हॉर्नबलि है। अतः विकल्प (d) सही उत्तर है।

स्रोत: द हिंदू

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/new-butterfly-species-discovered-in-kerala>