



## मध्य प्रदेश में भारत की पहली लघु-स्तरीय LNG इकाई

### प्रलम्ब के लिये:

भारत में पहली लघु-स्तरीय तरलीकृत प्राकृतिक गैस इकाई, प्राकृतिक गैस, LNG और CNG की संरचना, [BioCNG](#), LNG के प्रमुख अनुप्रयोग।

### मेन्स के लिये:

LNG से संबंधित चुनौतियाँ, लघु-स्तरीय LNG इकाई की आवश्यकता।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने हाल ही में मध्य प्रदेश में गेल (इंडिया) लिमिटेड के वजियपुर परिसर में भारत की पहली लघु-स्तरीय तरलीकृत प्राकृतिक गैस (Small-Scale Liquefied Natural Gas- SSLNG) इकाई का उद्घाटन किया।

- यह विकास विभिन्न कक्षेत्रों में [प्राकृतिक गैस](#) के उपयोग को बढ़ावा देने और वर्ष 2030 तक देश के प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में इसकी [हस्सिदेदारी](#) को 15% तक बढ़ाने की सरकार की व्यापक पहल का हस्सिदेदारी है।

## LNG और SSLNG क्या है?

- परचिय:** तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) एक ऐसी प्राकृतिक गैस है जस्सि भंडारण और परविहन को आसान तथा सुरक्षति बनाने के लिये लगभग  $-260^{\circ}\text{F}$  ( $-162^{\circ}\text{C}$ ) तरल अवस्त्था में ठंडा कया जाता है।
  - प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक [मीथेन](#) है, जो इसकी संरचना का 70-90% हस्सिदेदारी है।
    - प्राकृतिक गैस [कोयला](#) और तेल जैसे पारंपरिक हाइड्रोकार्बन का एक स्वच्छ तथा अधिक कफायती विकल्प है, जो इसे भारत के हरति ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण में महत्त्वपूर्ण बनाता है।
    - IEA के अनुसार, प्राकृतिक गैस वैश्विक बजिली उत्पादन का लगभग एक चौथाई हस्सिदेदारी है।
      - वर्तमान में भारत में ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस की हस्सिदेदारी 6.7% है।
    - शीर्ष प्राकृतिक गैस उत्पादक देश [संयुक्त राज्य अमेरिका](#), [रूस](#) और [ईरान](#) हैं।
  - लघु-स्तरीय LNG:** SSLNG में [छोटे पैमाने पर प्राकृतिक गैस को द्रवति करना और परविहन करना](#), विशेष ट्रकों तथा जहाजों का उपयोग करके पाइपलाइन कनेक्शन के बिना कक्षेत्रों में आपूर्तकिरना शामिल है।
    - बड़े पैमाने पर LNG आयात ट्रमनिनों से शुरू होकर, SSLNG क्रायोजेनिक रोड ट्रैकरों या छोटे जहाजों के माध्यम से या तो पारंपरिक उपयोग के लिये तरल या पुनर्गैसिकृत के रूप में उपभोक्ताओं को सीधे LNG की आपूर्तकिर सकता है।
    - इससे महँगे गैस आयात पर नरिभरता कम हो जाएगी, खासकर अगर यह [डीज़ल की खपति](#) के एक महत्त्वपूर्ण हस्सिदेदारी की भरपाई करती है, जस्सिसे वदिशी मुद्रा की पर्याप्त बचत होगी।
      - यह स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा देता है और टकिाऊ ईंधन स्रोतों की ओर भारत के परविरतन का समर्थन करता है।
  - प्रमुख अनुप्रयोग:**
    - परविहन:**
      - समुद्री ईंधन:** पारंपरिक समुद्री ईंधन की तुलना में सल्फर ऑक्साइड (SOx) और पार्टिकुलेट मैटर के कम उत्सर्जन के कारण LNG का उपयोग विशेष रूप से [उत्सर्जन-नयितरति कक्षेत्रों](#) में जहाजों के लिये ईंधन के रूप में कया जा रहा है।
      - सडक परविहन:** LNG का उपयोग [ट्रकों](#), [बसों](#) और [अन्य भारी वाहनों](#) के लिये ईंधन के रूप में कया जाता है जस्सिके उपयोग से डीज़ल की तुलना में नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), पार्टिकुलेट मैटर तथा गरीनहाउस गैसों का कम उत्सर्जन होता है।
    - औद्योगिक अनुप्रयोग:**
      - ऊर्जा उत्पादन:** LNG का उपयोग [गैस चालति ऊर्जा संयंत्रों](#) से वदियुत का उत्पादन करने के लिये कया जाता है जो प्रदूषकों के कम उत्सर्जन के साथ कोयले अथवा तेल से चलने वाले वदियुत संयंत्रों के लिये एक स्वच्छ विकल्प प्रदान करता है।
      - तापन और शीतलन:** LNG का उपयोग औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे- वनिरिमाण, खाद्य प्रसंस्करण और प्रशीतन

(Refrigeration) में तापन तथा शीतलन (Heating and Cooling) जैसे उद्देश्यों के लिये किया जा सकता है।

• ऊर्जा भंडारण और बैकअप:

- नवीकरणीय/अक्षय ऊर्जा एकीकरण: नवीकरणीय उर्जा उत्पादन में रुकावट अथवा अनुपलब्धता की स्थिति में LNG बैकअप पावर प्रदान करके पवन और सौर जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के पूरक की भूमिका निभा सकता है।

■ संबंधित चुनौतियाँ:

- उच्च लागत: LNG द्रवीकरण एवं पुनर्गैसीकरण सुविधाओं के निर्माण की लागत उच्च होती है। इसके अतिरिक्त, परिवहन प्रक्रिया के लिये विशेष क्रायोजेनिक (सुपर कोल्ड) वाहक की आवश्यकता होती है, जिससे लागत और बढ़ जाती है।
  - चीन जैसे देशों ने वाणिज्यिक वाहनों में LNG के प्रयोग को सफलतापूर्वक एकीकृत किया है कति भारत को LNG वाहनों की सीमा उपलब्धता, उच्च प्रारंभिक लागत और LNG के लिये वित्तपोषण एवं खुदरा नेटवर्क की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- पर्यावरणीय प्रभाव: कोयले की तुलना में स्वच्छ होने के बावजूद, LNG के उत्पादन की प्रक्रिया और परिवहन हेतु इसके प्रयोग से भी उत्सर्जन होता है जो इसके पर्यावरणीय प्रभाव को दर्शाता है।
  - CO<sub>2</sub> के बाद मानवजनित GHG में दूसरा सबसे बड़ा योगदान मीथेन का है। हालाँकि मीथेन वायुमंडल में CO<sub>2</sub> की तुलना में तेज़ी से क्षयित होती है कति इसका ग्रहीय तापन प्रभाव कहीं अधिक होता है।
- सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: LPG अत्यधिक ज्वलनशील होती है और उपयुक्त प्रयोग न करने के दशा में सुरक्षा जोखिम उत्पन्न कर सकती है। इसके अनुचित भंडारण, रख-रखाव अथवा उपयोग से रिसाव, आग अथवा वसिफोट जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

## संपीड़ित प्राकृतिक गैस क्या है?

- परिचय: CNG का तात्पर्य उच्च दबाव में संपीड़ित की गई प्राकृतिक गैस से है जिससे ईंधन टैंक में कम मात्रा में इसका भंडारण संभव होता है।
  - यह सामान्य रूप से 200 से 250 कगिरा/सेमी.<sup>2</sup> के दबाव पर संपीड़ित होती है, जिससे वायुमंडलीय दबाव पर इसकी मात्रा इसके आकार के 1% से भी कम हो जाती है।
    - LPG के विपरीत, जो संपीड़ित प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण है, CNG में मुख्य रूप से गैसीय अवस्था में 80 से 90% मीथेन होता है।
  - CNG और LNG के बीच अंतर उनकी भौतिक अवस्था में नहिता होता है: CNG एक गैस के रूप में जबकि LNG एक तरल के रूप में होती है जसि बाद में उपयोग के लिये पुनः गैसीकृत किया जाता है।
- CNG के लाभ:
  - हवा से हल्की, रिसाव की स्थिति में तेज़ी से फँस जाती है।
  - न्यूनतम अवशेषों के साथ स्वच्छ दहन, इंजन रखरखाव को कम करना।
  - पेट्रोल या डीज़ल की तुलना में कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन।
  - इसके उच्च ऑटो-इग्नशन तापमान के कारण उच्च सुरक्षा।
  - पेट्रोल और डीज़ल की तुलना में उच्च कैलोरी मान के साथ लागत प्रभावी।
- CNG के नुकसान:
  - बड़े ईंधन टैंक की आवश्यकता है।
  - प्रतभरण सीमा सीमा।
  - कम फलिंग स्टेशन उपलब्ध हैं।
  - पुराने वाहनों को CNG के लिये रेट्रोफिट करना चुनौतीपूर्ण है।
- BioCNG: बायोसीएनजी, जसि बायोमेथेन के रूप में भी जाना जाता है, जैविक अपशिष्ट से बना एक नवीकरणीय, स्वच्छ जलने वाला परिवहन ईंधन है। इसका उत्पादन बायोगैस को प्राकृतिक गैस की गुणवत्ता में अपग्रेड करके किया जाता है।

## आगे की राह

- LNG अवसंरचना विकास: LNG उपलब्धता बढ़ाने के लिये LNG आयात टर्मिनलों और पुनर्गैसीकरण सुविधाओं के वसितार में निवेश करना चाहिये।
  - इसके अलावा, पाइपलाइन कनेक्शन के बिना क्षेत्रों तक पहुँचने के लिये विशेष टर्कों, जहाज़ों और भंडारण सुविधाओं सहित एक मज़बूत SSLNG बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना चाहिये।
- बाज़ार विकास: उद्योगों, वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं और परिवहन क्षेत्र के बीच LNG तथा SSLNG के लाभों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना एवं उन्हें बढ़ावा देना चाहिये।
  - LNG से चलने वाले वाहनों और उपकरणों में निवेश को प्रोत्साहित करना, अपनाने के लिये प्रोत्साहन तथा वित्तपोषण विकल्प की पेशकश करनी चाहिये।
- नियामक समर्थन: LNG और SSLNG संचालन के लिये स्पष्ट नियामक ढाँचे तथा मानकों का विकास करना, सुरक्षा, पर्यावरण अनुपालन व गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना चाहिये।
- नवाचार हेतु निवेश: दक्षता में सुधार और लागत कम करने के लिये क्रायोजेनिक भंडारण व परिवहन समाधान जैसी उन्नत LNG प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना चाहिये।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिये दबाव: COP28 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने प्राकृतिक गैस की ओर संकेत

करते हुए पहले ग्लोबल स्टॉकटेक के अपने परणाम में ऊर्जा सुरक्षा के लिये "संक्रमणकालीन ईंधन" का उल्लेख किया।

- LNG व्यापार, बुनियादी ढाँचे के विकास और नीतिसामंजस्य के लिये क्षेत्रीय एवं वैश्विक पहल में भाग लेने से वैश्विक LNG बाज़ार में भारत की स्थिति मज़बूत हो सकती है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????:**

प्रश्न. भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगतिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाग है। पश्चिमि एशियाई देशों के साथ भारत के ऊर्जा नीतिसहयोग का विश्लेषण कीजिये। (2017)

प्रश्न. "वहनीय (एफोर्डेबल), विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच संधारणीय (सस्टेनबल) विकास लक्ष्यों (एस० डी० जी०) को प्राप्त करने के लिये अनविर्य है।" भारत में इस संबंध में हुई प्रगतिपर टपिपणी कीजिये। (2018)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-s-first-small-scale-lng-unit-in-madhya-pradesh>

