अमेज़न वर्षावनों में सूखा

प्रलिम्सि के लयि:

अमेज़न वर्षावन, अल नीनो, ग्रीनहाउस गैसें, अमेज़न नदी डॉल्फनि

मेन्स के लयि:

पर्यावरण प्रदूषण और गरिावट, संरक्षण

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

अमेज़न वर्षावन, जसि प्रायः "**पृथ्वी के फेफड़े**" कहा जाता है, वर्तमान में एक अप्रत्याशति और गंभीर सूखे का सामना कर रहा है।

- यह पर्यावरणीय संकट **स्थानीय नविासियों के जीवन** में अत्यधकि व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, जसिसे **संपूर्ण पारस्थितिकिी तंत्र प्रभावति** हो रहा है।

अमेज़न वर्षावन में सूखे के कारक:

- **अल नीनो घटना:**
  - अल नीनो घटना को अमेज़न में सूखे के प्रमुख कारकों में से एक के रूप में पहचा की गई है।
    - इसके परणिामस्वरूप प्रशांत महासागर **के सतह का जल** असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, जो बाद में वर्षा के पैटर्न को प्रभावति करता है।
  - अमेज़न क्षेत्र में, अल नीनो के कारण **आर्द्रता और वर्षा में कमी** आती है, **जसिसे सूखे की स्थति बिढ़ जाती है।**
- **उत्तरी उष्णकटबिंधीय अटलांटकि महासागर में उच्च जल तापमान:**
  - एक अन्य मौसमी घटना उत्तरी उष्णकटबिंधीय अटलांटकि महासागरीय जल का असामान्य रूप से उच्च तापमान है। समुद्र के गर्म पानी के कारण, गर्म हवा वायुमंडल में ऊपर उठती है, जो फरि अमेज़न वर्षावन तक पहुँचती है। गर्म हवा बादलों के नरि्माण को रोकती है, जसिसे वर्षा तेज़ी से न्यून हो जाती है।
- **मानवजनति जलवायु परविर्तन:**
  - मानव-प्रेरति जलवायु परविर्तन स्थति को बदतर बना रहा है।
  - वनस्पत की इस कमी से वाष्पीकरण-उत्सर्जन कम हो जाता है जसिके परणिामस्वरूप सूखे की संभावना बढ़ जाती है।
  - नरि्वनीकरण, जो मुख्य रूप से **कृष और वनों की कटाई जैसी गतविधियों** के कारण होती है, अमेज़न की जलवायु को वनियिमति करने एवं नमी बनाए रखने की क्षमता को बाधति करती है।
    - वनस्पत के वशिाल क्षेत्रों का वनिाश भी तापमान की वृद्ध में योगदान करता है, जसिसे तेज़ी से गंभीर सूखे का चक्र नरि्मति होता है।
- **खनन गतविधि:**
  - क्षेत्र में अनयिंत्रति **खनन गतविधियों** के कारण यह समस्या और भी गंभीर हो गई है, जसिसे भूम तिट नरि्मति होते हैं जो **नदी के मार्ग को भी बाधति** करते हैं।
  - खनन के कारण **जलीय तथा स्थलीय पारस्थितिकि तंत्र में परविर्तन** से पर्यावरण में प्रदूषक एवं ग्रीनहाउस गैसें भी नरि्मुक्त हैं, जो **जलवायु को अत्यधकि प्रभावति** करती हैं।
- **जलवदि्युत बाँध:**
  - अमेज़न में जलवदि्युत बाँधों के नरि्माण एवं रखरखाव से सूखे की स्थति अधकि गंभीर हो गई है, वशिष रूप से **मदीरा नदी** पर जो क**िअमेज़न नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक** है।
    - बजिली उत्पादन के लयि जलाशयों का नरि्माण प्राकृतकि नदी प्रवाह को बदल देता है साथ ही जलीय और स्थलीय पारस्थितिकिी तंत्र को भी प्रभावति करता है।

- इन जलाशयों में **कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से** वातावरण में [मीथेन](#) (एक **शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस**) निर्मुक्त होती है।

- **परिवहन अवसंरचना:**
  - राजमार्गों जैसे बुनियादी ढाँचे का निर्माण, संरक्षित क्षेत्रों को काटकर, वनों की कटाई , वर्षावन पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है।
  - साथ ही **बायोम में जलवायु संबंधी विसंगतियाँ तीव्र हो रही हैं।**
- **जलचक्र पर प्रभाव:**
  - ये सभी कारक मिलकर **अमेज़न क्षेत्र में प्राकृतिक जल चक्र को बाधित** करते हैं।
    - इससे नदियों में **जल की मात्रा में कमी**, **लंबे समय तक सूखा**, तथा **जलीय जीवों, तटवर्ती आवासों** एवं इन जल संसाधनों पर निर्भर **स्थानीय समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव** देखे जाते हैं।

अमेज़न वर्षावन पर सूखे के प्रभाव:

- सूखे के कारण कई नदियों में जल स्तर में भारी गिरावट आई है, जिसमें **अमेज़न की सहायक नदी रियो नीग्रो** भी शामिल है, जो निर्वहन स्तर के अनुसार से विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, जिसमें रिकॉर्ड स्तर तक गिरावट आई है।

इससे हज़ारों लोग दूरदराज़ के जंगल क्षेत्रों के गाँवों में फँसे हुए हैं, **जिनके पास भोजन, पीने का जल, दवा और अन्य वस्तुओं की सीमित आपूर्ति है।**

कुछ समुदायों ने **दूषित जल के कारण अतिसार और त्वचा संक्रमण** जैसी बीमारियों के फैलने की सूचना दी है।

सूखे ने वर्षावन की जैवविविधता और वन्य जीवन को भी प्रभावित किया है। सैकड़ों मछलियाँ और **अमेज़न रिवर डॉल्फिन** जिन्हें **बोटो या पिंक डॉल्फिन** भी कहा जाता है, मृत पाए गए हैं, उनके सड़े-गले शव जल को प्रदूषित करते हैं। कई जानवर भी भूख और प्यास से पीड़ित हैं, क्योंकि उनके आवास तथा भोजन स्रोत में कमी देखी जा रही है।

कुछ स्थानों पर सूखे के कारण **जंगल की आग का खतरा** रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है।

आग के कारण बड़े पैमाने पर वनस्पति जलकर नष्ट हो गई है, **वायुमंडल में भारी मात्रा में** [कार्बन डाइऑक्साइड](#) उत्सर्जित होने के साथ धुएँ की वजह से घनी धुंध देखी जाती है जिससे कई शहरों में हवा की गुणवत्ता तथा दृश्यता खराब स्थिति उत्पन्न हो गई है।

अमेज़न वर्षावन:

- ये विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षावन हैं, जो उत्तरी दक्षिण अमेरिका में **अमेज़न नदी** और इसकी सहायक नदियों के जल **निकासी बेसिन** में मौजूद हैं तथा कुल 6,000,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं।
  - विश्व के आधे से अधिक वर्षावन, जो **विश्व के सबसे बड़े वर्षावन** हैं, अमेज़न बेसिन में पाए जाते हैं।
- **ब्राज़ील के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40 प्रतिशत,** पेरू और गुयाना, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलीविया, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना तथा वेनेज़ुएला के कुछ हिस्सों को मिलाकर, **अमेज़न नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ी जल निकासी प्रणाली है।**
- यह उत्तर में **गुयाना हाइलैंड्स**, पश्चिम में **एंडीज़ पर्वत**, दक्षिण में **ब्राज़ीलियाई सेंट्रल पठार** और पूर्व में **अटलांटिक महासागर** से घिरा है।
  - उष्णकटिबंधीय वन भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में 28 डिग्री के अंदर पाए जाने वाले बंद छत्र वाले वन (closed-canopy forests) हैं।
  - वे बेहद आर्द्र क्षेत्र हैं,जहाँ हर वर्ष मौसम में या पूरे साल 200 सेमी. से अधिक वर्षा होती है।
  - तापमान समान रूप से उच्च होता है, 20°C से 35°C के बीच।

//

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

???????????:

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित है? (2013)

	भौगोलिक विशेषताएँ	**क्षेत्र**
(a)	एबिसिनियन पठार	अरब
(b)	एटलस पर्वत	उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका
(c)	गुयाना हाइलैंड्स	दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका
(d)	ओकावांगो बेसिन	पैटागोनिया

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- **एबिसिनियन पठार** इथियोपिया (अफ्रीका) में एक पठार है जो समुद्र तल से 1388 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।
- **एटलस पर्वत** उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका में पर्वतों की एक शृंखला है, जो आमतौर पर दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व तक फैली हुई है। यह माघरेब (Maghreb-अरब दुनिया का पश्चिमी क्षेत्र) - मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया के देशों का भूगर्भिक आधार बनाता है।
- **गुयाना हाइलैंड्स** उत्तरी दक्षिण अमेरिका का वह क्षेत्र है जहाँ ब्राज़ील, गुयाना और वेनेज़ुएला माउंट रोराइमा(Mount Roraima) पर मिलते हैं। यह ओरिनोको तथा **अमेज़न नदी घाटियों** एवं गुयाना के तटीय तराई क्षेत्रों से घिरा हुआ है।
- ओकावांगो नदी बेसिन दक्षिणी अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी नदी प्रणाली है। यह दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाने वाला एक एंडोरहिक बेसिन (Endorheic Basin- जलक्षेत्र जो समुद्र में नहीं बहता है) है।
- **अत: युग्म (b) सही सुमेलित है।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/drought-in-the-amazon-rainforest