

कुनो राष्ट्रीय उद्यान में एक और चीते की मृत्यु

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश के वन अधिकारियों के अनुसार, [कुनो राष्ट्रीय उद्यान](#) में एक और [चीते](#) की मृत्यु हो गई है। मृत्यु का प्रारंभिक कारण [डूबना](#) लग रहा है।

मुख्य बदि

- यह [दक्षिण अफ्रीका](#) और [नामीबिया](#) से भारत में [स्थानांतरित](#) किये गए 20 चीतों में से आठवें चीते की मृत्यु है।
- अधिकांश चीते फलिहाल [वर्षिष बाडों](#) में हैं और [आशा है](#) किमानसून का मौसम समाप्त होने के बाद उन्हें [अक्टूबर](#) से वन में छोड दिया जाएगा।
 - बताया जा रहा है कि सभी [जानवरों](#) पर रेडियो कॉलर के ज़रयि [नगिरानी रखी जा रही है](#) और उनकी गतविधियों पर भी नज़र रखी जा रही है।

कुनो राष्ट्रीय उद्यान

- मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले में स्थिति कुनो राष्ट्रीय उद्यान [नामीबिया](#) और [दक्षिण अफ्रीका](#) से [स्थानांतरित किये गए कई चीतों का पर्यावास](#) है।
- भारत में [प्रोजेक्ट चीता](#) औपचारिक रूप से 17 सतिंबर, 2022 को शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य चीतों की संख्या को बहाल करना है, जिन्हें वर्ष 1952 में देश में [वलिपत घोषति](#) कर दिया गया था।

रेडियो कॉलर

- रेडियो कॉलर का उपयोग [जंगली जानवरों पर नज़र रखने और नगिरानी रखने](#) के लयि कयिा जाता है।
- इनमें एक कॉलर और एक छोटा [रेडियो ट्रांसमीटर](#) लगा होता है।
- कॉलर [पशु व्यवहार, प्रवास और जनसंख्या गतशीलता](#) पर डेटा प्रदान करते हैं।
 - अतरिकित जानकारी के लयि इन्हें GPS या एकसेलेरोमीटर के साथ जोडा जा सकता है।
- कॉलर को [पशुओं के लयि हल्का \(कम वज़न का\)](#) और [आरामदायक](#) बनाया गया है।

चीता (Cheetah)



सामान्य नाम: एशियाई चीता

वैज्ञानिक नाम: एसिनोनिक्स जुबेटस (*Acinonyx jubatus*)

- एसिनोनिक्स जुबेटस जुबेटस (एशियाई चीता)
- एसिनोनिक्स जुबेटस वेनाटिकस (अफ्रीकी चीता)

विशेषताएँ:

- विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी
- चीते अपनी क्षमता के बजाय गति के लिये जाने जाते हैं; जब ये अपने शिकार का पीछा करते हैं तो यह केवल **200-300** मीटर के लिये तथा **1** मिनट से कम अवधि का होता है।
- शेर, लकड़बग्घे और तेंदुए जैसे अन्य शक्तिशाली शिकारियों से प्रतिस्पर्द्धा से बचने के लिये चीते मुख्य रूप से दिन के दौरान शिकार करते हैं।

अफ्रीकी चीता बनाम एशियाई चीता:

- **अफ्रीकी:** हल्के भूरे और सुनहरे रंग की त्वचा; एशियाई चीते से मोटी
 - चेहरों पर धब्बों तथा रेखाओं की प्रधानता
 - पूरे अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं
 - **IUCN रेडलिस्ट में स्थिति:** सुभेद्य (**Vulnerable**)
- **एशियाई:** अफ्रीकी चीतों से थोड़े छोटे
 - हल्के पीले रंग की त्वचा: शरीर के नीचे विशेष रूप से पेट पर अधिक बाल
 - केवल ईरान में पाए जाते हैं; देश द्वारा यह दावा किया जाता है कि अब यहाँ केवल **12** चीते शेष हैं।
- **वर्ष 1952:** एशियाई चीता को आधिकारिक रूप से भारत से विलुप्त घोषित किया गया
 - **IUCN रेडलिस्ट में स्थिति:** घोर संकटग्रस्त (**Critically Endangered**)

भारत में चीतों का पुनर्वास:

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की 19वीं बैठक में MoEF-CC द्वारा "भारत में चीता पुनर्वास के लिये कार्ययोजना" जारी की गई थी। (जनवरी 2022)
 - इसी तरह की एक कार्ययोजना सर्वप्रथम वर्ष 2009 में प्रस्तावित की गई थी।
- सितंबर 2022 में नामीबिया से आठ चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु लाया गया।
 - इन आठ चीतों को मध्यप्रदेश के कुनो-पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा।
- नामीबिया से भारत में चीतों का स्थानांतरण विश्व भर में किसी बड़े मांसाहारी जानवर की पहली स्थानांतरण परियोजना है।



एशियाई चीता



अफ्रीकी चीता



