

इंडिया TB रपिर्ट 2024

प्रलिस के लयः

इंडया TB रपिर्ट 2024, [तपेदकऱ \(TB\)](#), [अलपपोषण](#), [HIV](#), [मधुमेह](#), [मलटी-डरग रेससिटेड टयुबरकुलोससऱ](#)

मेन्स के लयः

इंडया TB रपिर्ट 2024, TB उनमूलन की चुनौतयऱँ, TB उनमूलन में भारत की प्रगतऱँ

[स्रोत: इंडयऱन एक्सपरेस](#)

चरचा में क्यऱँ?

हाल ही में सवास्थय और परवऱर कलयऱण मंत्रऱलय ने **इंडया TB रपिर्ट 2024** जऱरी की, जसऱमें बतऱया गऱ है कऱ [तपेदकऱ/कषय रऱग \(Tuberculosis-TB\)](#) के कारण मृतयु दर वरष 2015 में 28 प्रतऱलऱख जनसंख्यऱ से घटकर वरष 2022 में 23 प्रतऱलऱख जनसंख्यऱ हो गई है ।

रपिर्ट के मुखय तथय क्यऱ हैं?

■ TB के मऱमलऱँ और मऱतऱँ में रुझऱन:

- नजऱी कषेतर से अधसऱचनऱऱँ में वृद्धऱ के बऱवजूद, सरकऱरी सवास्थय संसुथऱनऱँ में तपेदकऱ के बड़ी संख्यऱ में मऱमले दरज हो रहे हैं ।
 - वरष 2023 में रपिर्ट कयऱ गऱ 25.5 लऱख मऱमलऱँ में से लगभग 33% यऱ 8.4 लऱख मऱमले नजऱी कषेतर से ऱए ।
 - तुलनऱ करने के लयऱ वरष 2015 में **नजऱी कषेतर दवऱरऱ केवल 1.9 लऱख मऱमले दरज** कयऱ गऱ थे, इस वरष को कऱर्यकरम दवऱरऱ ऱधऱर रेखऱ मऱनऱ जऱतऱ है जऱ बीमऱरी के उनमूलन के लयऱ तैयऱर है ।
- वरष **2023 में TB की अनुमऱनतऱ घटनऱ पछऱले वरष के 27.4 लऱख के अनुमऱन से थऱडऱ बढकर 27.8 लऱख** हो गई ।
 - संकरमण से मृतयु दर **3.2 लऱख** पर ही बरकरऱर रही ।
- भारत में **TB से मृतयु दर वरष 2021 में 4.94 लऱख से घटकर वरष 2022 में 3.31 लऱख** हो गई ।
- भारत संकरमण से पीडऱतऱ **95% रऱगयऱँ में उपचऱर शुरु** करने के ऱपने वरष **2023 के लकष्य तक पहुँच** गऱ ।

TB CASES IN INDIA OVER THE YEARS

	India TB Report 2020	2023	2024
Estimated TB cases	26.9 lakh	27.4 lakh	27.8 lakh
Number of cases reported	24.04 lakh	24.2 lakh	25.5 lakh
Reporting from private sector	6.8 lakh	7.3 lakh	8.4 lakh
% cases from private sector	28.20%	30%	32.90%
Estimated mortality	4.36 lakh	3.2 lakh	3.2 lakh

■ लकष्य पूरऱ करने में चुनौतयऱँ:

- वरष **2025 तक तपेदकऱ को खतम** करने के महत्तवऱकऱं कषी लकष्य नरऱधऱरतऱ करने के बऱवजूद, भारत को इन लकष्यऱँ को पूरऱ करने में

चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

- वर्ष 2023 में दर्ज किये गए मामलों और मौतों की संख्या देश द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम रही।
- ऐसे कई जोखिम कारक हैं जो तपेदिकी की घटनाओं और उपचार परिणामों में योगदान करते हैं।
 - इनमें [अल्पपोषण](#), [HIV](#), [मधुमेह](#), [शराब का उपयोग](#) और [धूम्रपान](#) शामिल हैं।
- **अल्पपोषण:**
 - वर्ष 2022 में लगभग 7.44 लाख TB रोगी अल्पपोषित थे। पोषण में सुधार के लिये सरकार लगभग एक करोड़ लाभार्थियों को 500 रुपए की मासिक सहायता प्रदान करती है।
 - इसके अलावा, [न-निष्पत्ति मतिर कार्यक्रम](#) फूड बास्केट दान करने के लिये कहता है।
- **HIV:**
 - सामान्य आबादी की तुलना में HIV से पीड़ित लोगों में TB के लक्षण विकसित होने का जोखिम 20 गुना अधिक होता है। वर्ष 2022 में कुल मिलाकर 94,000 TB रोगियों को HIV था।
- **मधुमेह:**
 - अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर मधुमेह से पीड़ित 3.70 लाख TB रोगियों में से 1.02 लाख भारत में थे।
 - मधुमेह से TB होने की संभावना दो से तीन गुना बढ़ जाती है, जो बदले में [मल्टी-ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस](#) के बढ़ते जोखिम से जुड़ी होती है।
 - मधुमेह रोगियों में TB का उपचार भी उतना कारगर साबित नहीं होता है। वर्ष 2023 में लगभग 92% TB रोगियों की मधुमेह के लिये जाँच की गई, जिनमें से 7.7% में इसका नदिन कथिा गया और रपिर्ट के अनुसार नदिन कथिा गए लगभग 63% लोगों ने मधुमेह का उपचार शुरू कथिा।
- **शराब और तंबाकू का सेवन:**
 - प्रतिदिन 50 मिलीलीटर से अधिक शराब के सेवन से TB संक्रमण, सक्रिय संक्रमण और संक्रमण की पुनरावृत्तिका खतरा बढ़ जाता है।
 - लगभग 18.8 लाख अथवा 74% TB रोगियों की शराब सेवन की जाँच में पाया गया कि उनमें से 7.1% रोगियों ने शराब का सेवन कथिा।
 - वर्ष 2023 में लगभग 19.1 लाख अथवा 75% TB रोगियों की तंबाकू सेवन की जाँच की गई जिसमें पाया गया कि 11% रोगी तंबाकू का सेवन करते थे।
 - और इनमें से 32% लोग तंबाकू मुक्त किेंद्रों के माध्यम से इसका सेवन बंद करने हेतु प्रयासरत थे।

कषय रोग क्या है?

परचिय:

- कषय रोग [माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस](#) के कारण होने वाला जीवाणु संक्रमण है। यह व्यावहारिक रूप से शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। यह अधिकांशतः फेफड़े, फुफ्फुसावरण (Pleura) (फेफड़ों के चारों ओर परत), लमिफ नोड्स, आँत, रीढ़ और मस्तष्क को प्रभावित करता है।

संचरण:

- यह एक वायुजनित संक्रमण है जो संक्रमित के साथ निकट संपर्क वशिष रूप से खराब वेंटिलेशन वाली घनी आबादी जैसे स्थानों से फैलता है।


लक्षण:

- फेफड़े की TB के वभिन्न सामान्य लक्षण हैं, जैसे- खाँसी के साथ बलगम और कभी-कभी खून आना, सीने में दर्द, कमजोरी, वजन घटना, बुखार एवं रात को पसीना आना।


संक्रमण की व्यापकता:

- प्रत्येक वर्ष 10 मिलियन लोग TB से संक्रमित होते हैं। हालाँकि यह रोकथाम और उपचार योग्य बीमारी है किंतु प्रत्येक वर्ष TB से मरने वालों की संख्या 1.5 मिलियन है जो इसे संक्रमण के संबंध में वशिष की सबसे घातक बीमारी बनाती है।
- TB, HIV से पीड़ित लोगों की मृत्यु का प्रमुख कारण है और रोगाणुरोधी प्रतिरिध में भी एक प्रमुख योगदानकर्त्ता है।
- TB की व्यापकता समग्र वशिष में है किंतु अधिकांशतः नमिन और मध्यम आय वाले देशों में नविस करने वाले लोग इससे संक्रमित होते हैं। TB के कुल मामलों में से आधे मामले 8 देशों - बांग्लादेश, चीन, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलिपींस और दक्षिण अफ्रीका से संबंधित होते हैं।

Global TB statistics



Active TB symptoms



■ उपचार:

- TB उपचार योग्य बीमारी है। इसका उपचार 4 रोगानुरोधी दवाओं के 6 महीने की एक मानक अवधि के साथ किया जाता है जिसमें एक स्वास्थ्य कारककर्त्ता या प्रशिक्षित स्वयंसेवक द्वारा रोगी को जानकारी, पर्यवेक्षण एवं सहायता प्रदान की जाती है।
- **TB-रोधी औषधियों का उपयोग दशकों से किया जा रहा है** और सर्वेक्षण किये गए प्रत्येक देश में 1 अथवा अधिक औषधियों हेतु प्रतिरोधी प्रभेदों का दस्तावेजीकरण किया गया है।

- **बहुऔषधि-रोधी कषय रोग (Multidrug-resistant Tuberculosis- MDR-TB)**, TB का एक रूप है जो बैक्टीरिया के कारण होता है जिस पर **आइसोनियाज़िडि और रफिंमपसिनि** जैसी दो सबसे प्रभावशाली कषय रोग प्रतिरोधी औषधियों का कोई असर नहीं होता है।

- MDR-TB बेडक्वीलाइन जैसी दूसरी दवाओं का उपयोग करके उपचार और इलाज योग्य है।

- **व्यापक रूप से दवा प्रतिरोधी कषय रोग (Extensively drug-resistant TB- XDR-TB)**, MDR-TB का एक अधिक गंभीर रूप है जो बैक्टीरिया के कारण होता है, जिस पर **दूसरे सबसे प्रभावी कषय रोग प्रतिरोधी दवाओं का असर नहीं होता है** जिसके कारण रोगियों के पास अक्सर उपचार का अन्य कोई दूसरा विकल्प भी नहीं होता है।

■ TB के उपचार के लिये औषधियाँ:

- **आइसोनियाज़िडि (INH):** यह दवा TB के इलाज की सबसे प्रभावशाली औषधि है और यह **माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस** के उपचार हेतु अत्यधिक प्रभावी है।
 - यह जीवाणु कोशिका भित्ति में माइकोलिक अम्ल के संश्लेषण को रोककर कार्य करता है।
- **रफिंमपसिनि (RIF):** यह **TB के उपचार** हेतु एक और अन्य आवश्यक औषधि है जो बैक्टीरिया में RNA के संश्लेषण की रोकथाम कर उपचार करती है।
 - इसका उपयोग अक्सर **TB के इलाज के लिये अन्य दवाओं के साथ संयोजन** में किया जाता है और रोगी के शरीर में दवा प्रतिरोध के विकास को रोकने के लिये यह महत्वपूर्ण है।
 - **डेलामानडि:** डेलामानडि एक नई दवा है जिसका **उपयोग मल्टीड्रग-प्रतिरोधी TB (MDR-TB) के उपचार में किया जाता है और अक्सर अन्य दवाओं के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है।**

TB से नपिटने के लिये वभिन्न पहल क्या हैं?

■ वैश्विक पहलें:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल फंड और स्टॉप टी.बी. पार्टनरशिप के साथ एक संयुक्त पहल "फाइंड. ट्रीट. ऑल. #EndTB" की शुरुआत की है।
 - विश्व स्वास्थ्य संगठन 'ग्लोबल टयुबरकुलोसिस रिपोर्ट' भी जारी करता है।
- EndTB की वैश्विक योजना, 2023-2030: यह वर्ष 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में TB को समाप्त करने की योजना है। यह आवश्यक प्राथमिकता वाले कार्यों का खाका और TB को समाप्त करने के लिये आवश्यक वित्तीय संसाधनों का वसितृत अनुमान प्रदान करता है।
 - यह एक लक्ष्य है जैसे [संयुक्त राष्ट्र \(United Nations- UN\)](#) और WHO के सभी सदस्य राज्यों द्वारा अपनाया गया है।
 - EndTB रणनीति संयुक्त राष्ट्र [सतत् विकास लक्ष्य 3.3](#) के संदर्भ में पर्याप्तों के दायरे का निर्माण और वसितार करती है।

■ भारतीय पहलें:

- प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान
- कषय रोग उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (2017-2025)।
- टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान
- नक्षिण पोषण योजना
- रिपोर्ट इंडिया: रिपोर्ट इंडिया (कषय रोग (TB) के लिये कषेत्रीय संभावति अवलोकन अनुसंधान) भारत-अमेरिका वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम (Vaccine Action Program-VAP) के तहत वर्ष 2013 में स्थापति एक द्विपक्षीय, बहु-संगठनात्मक, सहयोगात्मक पर्याप्त है।
 - इसका उद्देश्य भारत और विश्व भर के लोगों के लिये TB के खतरे का समाधान करना है।

नक्षिण

- भारत में TB उन्मूलन की राह में वयक्त-केंद्रति देखभाल को प्राथमिकता देने, स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को संबोधति करने और नवाचार को अपनाने के लिये ठोस पर्याप्त करने की आवश्यकता है। भारत समग्र और वयक्त-केंद्रति दृष्टिकोण अपनाकर टीबी नक्षिण की राह में मौजूद बाधाओं को दूर कर सकता है तथा अपने सभी नागरिकों के लिये एक स्वस्थ भवषिय का निर्माण कर सकता है।

प्रश्न: भारत में TB उन्मूलन की दशा में प्रगत में बाधक चुनौतियों का वश्लेषण कीजिये। पहचानी गई चुनौतियों के आलोक में TB उन्मूलन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिये रणनीतियों का प्रस्ताव है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-से 'राष्ट्रीय पोषण मशिन (नेशनल न्यूट्रिशन मशिन)' के उद्देश्य हैं? (2017)

1. गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधी जागरूकता उत्पन्न करना।
2. छोटे बच्चों, कशिशोरियों और महिलाओं में रक्ताल्पता की घटना को कम करना।
3. बाजरा, मोटा अनाज तथा अपरषिकृत चावल के उपभोग को बढ़ाना।
4. मुरगी के अंडों के उपभोग को बढ़ाना।

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये:

- (a)केवल 1 और 2
- (b)केवल 1, 2 और 3
- (c)केवल 1, 2 और 4
- (d)केवल 3 और 4

उत्तर: (a)

?????????:

प्रश्न. "एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनविरयता के अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-tb-report-2024>

