

## टाइप-1 डायबटीज़

### प्रलम्बित के लिये:

टाइप-1 डायबटीज़, आईसीएमआर, विश्व डायबटीज़ दविस


### मेन्स के लिये:

डायबटीज़, स्वास्थ्य देखभाल, डायबटीज़ पर अंकुश हेतु पहल, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद \(ICMR\)](#) ने टाइप-1 डायबटीज़ के नदिन, उपचार और प्रबंधन के संबंध में दशिया-नरिदेश जारी कयि ।

- यह पहली बार है जब ICMR ने वशिष रूप से टाइप-1 डायबटीज़ के लयि दशिया-नरिदेश जारी कयि हैं, जो टाइप-2 की तुलना में दुरलभ है ।



# Diabetes: Type 1 vs. Type 2

Diabetes is on the climb — but there is a difference between Type 1 and Type 2. Do you know it?

## Type 1 Diabetes

Your body is no longer able to produce insulin

### Why

Usually develops during childhood, but can develop at any age

### Age

Family history

### Risk Factor

- Bedwetting - Blurry vision  
- Frequent urination  
- Increased appetite and thirst  
- Mood changes and irritability  
- Tiredness and weakness  
- Unexplained weight loss

### Symptoms

No known prevention methods

### Prevention

Insulin injections

### Treatment

## Type 2 Diabetes

Your body still produces insulin, but it doesn't make enough of it or it doesn't use it efficiently

Can develop at any age but is most common in adults over 45

- Overweight and/or inactive  
- Family history  
- High blood pressure

- Increased appetite and thirst  
- Dark patches on armpits/neck  
- Frequent urination  
- Blurry vision  
- Tiredness and weakness  
- Unexplained weight loss

Healthy lifestyle

Healthy living, possible insulin support


//

## डायबिटीज़:

- **परिचय:** डायबिटीज़ एक **गैर-संचारी (Non-Communicable Disease)** रोग है जो किसी व्यक्ति में तब पाया जाता है जब मानव अग्न्याशय (Pancreas) पर्याप्त इंसुलिन (एक हार्मोन जो रक्त शर्करा या ग्लूकोज को नियंत्रित करता है) का उत्पादन नहीं करता है या जब शरीर प्रभावी रूप से उत्पादित इंसुलिन का उपयोग करने में असफल रहता है।
- **डायबिटीज़ के प्रकार:**
  - **टाइप (Type)-1:**
    - इसे 'कशिर-मधुमेह' के रूप में भी जाना जाता है (क्योंकि यह ज़्यादातर 14-16 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है), टाइप-1 मधुमेह तब होता है जब अग्न्याशय (Pancreas) पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने में विफल रहता है।
    - यह मुख्य रूप से बच्चों और कशिरों में पाया जाता है। हालाँकि इसका प्रसार कम है और टाइप-2 की तुलना में बहुत अधिक गंभीर है।
  - **टाइप (Type)-2:**
    - यह शरीर के **इंसुलिन का उपयोग करने के तरीके को प्रभावित** करता है, जबकि शरीर अभी भी इंसुलिन निर्माण कर रहा होता है।
    - टाइप-2 डायबिटीज़ या मधुमेह किसी भी उम्र में हो सकता है, यहाँ तक कि बचपन में भी। हालाँकि मधुमेह का यह प्रकार ज़्यादातर मध्यम आयु वर्ग और वृद्ध लोगों में पाया जाता है।
  - **ग्रभावस्था के दौरान मधुमेह:** यह ग्रभावस्था के दौरान महिलाओं में तब होता है जब कभी-कभी ग्रभावस्था के कारण शरीर अग्न्याशय में बनने वाले इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है। गर्भकालीन मधुमेह सभी महिलाओं में नहीं पाया जाता है और आमतौर पर बच्चे के जन्म के बाद यह समस्या दूर हो जाती है।
- **मधुमेह के प्रभाव:** लंबे समय तक बगैर उपचार या सही रोकथाम न होने पर मधुमेह गुरदे, हृदय, रक्त वाहिकाएँ, तंत्रिका तंत्र और आँखें (रेटिना) आदि से संबंधित रोगों का कारण बनता है।
- **ज़िम्मेदार कारक:** मधुमेह में वृद्धा के लिये ज़िम्मेदार कारक हैं- अस्वस्थ आहार, शारीरिक गतिविधिकी कमी, शराब का अत्यधिक सेवन, अधिक

## टाइप (Type)-1 की संभावना:

- विश्व में टाइप-1 मधुमेह से पीड़ित 10 लाख बच्चों और कशिरों में से सबसे अधिक संख्या भारत में है।
- भारत में टाइप-1 मधुमेह से पीड़ित 2.5 लाख लोगों में से 90,000 से 1 लाख लोग 14 वर्ष से कम आयु के हैं।
- देश में मधुमेह के सभी अस्पतालों में केवल 2% टाइप-1 के मामले हैं जिनका नदिन अधिक बार किया जा रहा है।



## मधुमेह में वृद्धि के लिये ज़िम्मेदार कारक:

- **आनुवंशिक कारक:** यह किसी व्यक्ति में टाइप-1 मधुमेह को निर्धारित करने में भूमिका निभाता है। एक बच्चे में मधुमेह का खतरा नमिनलखित प्रकार से हो सकता है:
  - माँ के संक्रमित होने पर 3%।
  - पति के संक्रमित होने पर 5%।
  - भाई-बहन के संक्रमित होने पर 8%।
- **कुछ जीनों की उपस्थिति:** यह रोग के साथ भी वृद्धता से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिये सामान्य जनसंख्या में 2.4% की तुलना में टाइप-1 मधुमेह के रोगियों में DR3-DQ2 और DR4-DQ8 नामक जीन की व्यापकता 30-40% है।
  - DR3-DQ2 और DR4-DQ8 का अर्थ है कि रोगी सीलिएक रोग के लिये अनुमेय है और रोग विकसित करने या होने में सक्षम है।

## संभावित उपचार:

- **ग्लूकोज़ मॉनीटरिंग:** नरितर ग्लूकोज़ मॉनीटरिंग डिवाइस सेंसर की मदद से पूरे 24 घंटे में रक्त में ग्लूकोज़ के स्तर की नगिरानी की जा सकती है।
- **कृत्रिम अग्न्याशय:** यह आवश्यकता पड़ने पर स्वचालित रूप से इंसुलिन प्रवाहित कर सकता है।

## संबंधित पहल:

- **कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम तथा नयितरण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS):**
- प्रमुख NCDs को रोकने और नयितरित करने के लिये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में आधारभूत संरचना को मज़बूत करने, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य संवर्द्धन, शीघ्र नदिन, प्रबंधन और रेफरल पर ध्यान देने के साथ यह पहल शुरू की गई थी।
- **वशिव मधुमेह दविस:**
- यह प्रत्येक वर्ष 4 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2022 का दविस 'मधुमेह शक्ति तक पहुँच पर केंद्रित होगा।
- **वैश्विक मधुमेह कॉम्पैक्ट:**
- WHO ने इंसुलिन की खोज की शताब्दी को चहिनति करते हुए बेहतर तरीके से बीमारी से लड़ने के लिये वैश्विक मधुमेह कॉम्पैक्ट लॉन्च किया।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/coping-type-1-diabetes>

