

वर्ल्ड मृदा दविस 2023

प्रलिस के लयः

वर्ल्ड मृदा दविस, मृदा सवासथय में सुधार, खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO), संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय मृदा वजिज्ञान संघ (IUSS)

मेन्स के लयः

वर्ल्ड मृदा दविस, पर्यावरण परदूषण और कषरण, मृदा संरक्षण

[स्रोत: हदिसतान टाइम्स](#)

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र परत्येक वर्ष 5 दसिंबर को [वर्ल्ड मृदा दविस](#) के रूप में मनाता है ।

- अगस्त 2023 में अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्त्ताओं द्वारा कयि गए एक अध्ययन तथा प्रसतुत की गई तकनीकी रिपोर्ट में मृदा में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्त्वों के स्तर एवं भारत में व्यक्तियों के पोषण संबंधी देखभाल के बीच संबंध को दर्शाया गया है ।

वर्ल्ड मृदा दविस:

- यह खाद्य सुरक्षा, गरीबी उनमूलन और अन्य मुद्दों के समाधान हेतु सतत् मृदा प्रबंधन एवं पुनर्वास के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रती थाईलैंड के दविगत राजा भूमबोल अदुल्यादेज की आजीवन वचनबद्धता तथा उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है ।
- अंतरराष्ट्रीय मृदा वजिज्ञान संघ (International Union of Soil Sciences- IUSS) ने वर्ष 2002 में इस दविस की सफारशि की थी ।
- खाद्य एवं कृषि संगठन मृदा संरक्षण पर वैश्विक भागीदारी के ढाँचे के भीतर थाईलैंड साम्राज्य के नेतृत्व में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने वाले एक मंच के रूप में WSD की औपचारिक स्थापना का समर्थन करता है ।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 5 दसिंबर, 2014 को पहले आधिकारिक वर्ल्ड मृदा दविस के रूप में नामति कयि था ।
- वर्ष 2023 की थीम: मृदा और जल, जीवन का एक स्रोत (Soil and Water, a Source of Life) ।

अध्ययन के अनुसार मृदा के सूक्ष्म पोषक तत्त्वों और व्यक्तियों की पोषण स्थतिके बीच क्या संबंध है?

- मृदा संरचना और सूक्ष्म पोषक तत्त्व का अवशोषण:
 - मृदा की संरचना का फसलों में ज़िकि और लौह जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्वों के स्तर पर परत्यक्ष प्रभाव पड़ता है । पौधे इन पोषक तत्त्वों को मृदा से अवशोषति करते हैं तथा मृदा में उनकी उपलब्धता भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की मात्रा को प्रभावति करती है ।
- मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव:
 - मृदा में ज़िकि का नमिन स्तर बच्चों में बौनेपन और कम वजन की स्थतिकों की उच्च दर से जुड़ा हुआ है । ज़िकि शारीरिक वकिस और प्रतरिक्षा प्रणाली के कार्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिताता है ।
 - मृदा में लौह तत्त्व की उपलब्धता एनीमिया की व्यापकता से संबंधति है । आयरन हीमोग्लोबिन उत्पादन के लयि महत्त्वपूर्ण है, जो शरीर में ऑक्सीजन संवहन के लयि आवश्यक है ।
 - उन कषेत्रों में जहाँ मृदा में पर्याप्त ज़िकि, लौह और अन्य आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी होती है, ऐसी मृदा में उगाई जाने वाली फसलों का उपभोग करने वाली आबादी में सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी की संभावना अधिक होती है ।
- सुझाए गए समाधान :
 - ज़िकि की कमी वाली मृदा पर फसलों में ज़िकि के प्रयोग से धान, गेहूँ, मक्का और जई की उपज केवल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटैशियम उर्वरक के प्रयोग की तुलना में 75% अधिक बढ़ जाती है ।
 - ज़िकि-समृद्ध उर्वरक के प्रयोग के बाद तीन से चार वर्षों तक मृदा में ज़िकि का स्तर बढ़ सकता है, जसिका अर्थ है कयिह एक प्रभावी

दीर्घकालिक हस्तक्षेप हो सकता है, जिसमें अन्य समाधानों की तुलना में कम अल्पकालिक रखरखाव की आवश्यकता होती है।

भारत की मृदा में पोषक तत्वों की कमी की स्थिति क्या है?

- भारत की मृदा लंबे समय से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की व्यापक कमी का सामना कर रही है। 1990 के दशक में पोटेशियम की कमी अधिक देखी गई और 2000 के दशक में सल्फर की कमी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत मृदा और पौधों में सूक्ष्म एवं माध्यमिक पोषक तत्वों व प्रदूषक तत्वों (AICRP-MSPE) पर अखिल भारतीय समन्वयित अनुसंधान परियोजना इससे जुड़े वैज्ञानिकों द्वारा 28 राज्यों से 0.2 मिलियन मृदा के नमूनों के विश्लेषण को दर्शाती है:
 - ज़क़ि की कमी: भारत की लगभग 36.5% मृदा में ज़क़ि की कमी है।
 - आयरन की कमी: देश की लगभग 12.8% मृदा में आयरन की कमी है।
 - अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व: ज़क़ि तथा आयरन की कमी के अतिरिक्त शोध अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को भी इंगित करता है:
 - 23.4% मृदा में बोरॉन की कमी पाई जाती है।
 - 4.20% मृदा में तांबे की कमी देखी गई है।
 - मैंगनीज़ की कमी 7.10% मृदा को प्रभावित करती है।

नोट:

AICRP-MSPE को संपूर्ण देश की मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का विश्लेषण करने के लिये वर्ष 1967 में लॉन्च किया गया था। वर्ष 2014 के बाद से उक्त परियोजना में मृदा स्वास्थ्य एवं मानव स्वास्थ्य के बीच अंतरसंबंध का विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

संधारणीयता के लिये मृदा-केंद्रित कृषि अपनाने हेतु क्या किया जा सकता है?

- संरक्षण कृषि तथा कुशल खेती तकनीकें:
 - मृदा के पोषक तत्वों और स्वास्थ्य की बहाली के लिये जुताई न करने (No Till) के साथ ही अवशेष गीली घास तथा फसल चक्र जैसी संरक्षण कृषि तकनीकों का उपयोग करना चाहिये।
 - जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिये पारंपरिक उर्वरक छड़िकाव के बजाय बीज-सह-उर्वरक ड्रिल यंत्रों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- विविधता तथा नवीनता को अपनाना:
 - आवरण फसलों (Cover Crops), मलच बनाना/मलचिंग (Mulching), कृषिवानिकी तथा भूमित्र (Bhoomitra) व कृषि-रास्ता (Krishi-RASTAA) जैसे स्मार्ट मृदा समाधानों को प्रोत्साहित करना चाहिये।
 - उन प्रथाओं को बढ़ावा देना जो पृथक्करण को बढ़ाती हैं, फसलों में विविधता लाती हैं, अवशेष को जलाने की समस्या का समाधान करती हैं तथा प्रौद्योगिकी व AI के साथ सटीक खेती को अपनाती हैं।
- पुनर्स्थापन और पुनर्ग्रहण विधियाँ:
 - कार्बन कृषि का समर्थन करना, लवणीय/क्षारीय मृदा को पुनः प्राप्त करना एवं रासायनिक इनपुट को कम करते हुए सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग को नियंत्रित करना।
 - कुशल उर्वरक छड़िकाव के लिये यांत्रिकीकरण का उपयोग करना तथा बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिये जैविक खादों को एकीकृत करना।

मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिये क्या पहलें हैं?

- [मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना](#)
- [जैविक कृषि](#)
- [उर्वरक कषेत्तर में 'आत्मनिर्भरता'](#)
- [डिजिटल कृषि](#)
- [कार्बन कृषि](#)
- [परंपरागत कृषि विकास योजना](#)
- [पोषक तत्व आधारित सब्सिडी \(NBS\) योजना](#)

नषिकर्ष:

स्थायी भूमि प्रबंधन, जैवविविधता और शक्ति तक पहुँच को बढ़ावा देकर विश्व मृदा दृष्टि पृथ्वी के अस्तित्व में मृदा की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिये समृद्ध तथा टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने एवं मृदा के स्वास्थ्य को संरक्षित व बहाल करने हेतु ठोस प्रयासों का आह्वान करता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वरष के प्रश्न

प्रश्न. भारत में काली कपास मृदा की रचना नमिनलखिति में से कसिके अपक्षयण से हुई है? (2021)

- (a) भूरी वन मृदा
- (b) वदिरी (फशिर) ज्वालामुखीय चट्टान
- (c) ग्रेनाइट और शसिट
- (d) शेल और चूना-पत्थर

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- काली मृदा, जसि रेगुर मृदा या काली कपास मृदा भी कहा जाता है, कपास के उत्पादन के लिये आदर्श है। काली मृदा के नरिमाण के लिये मूल चट्टान सामग्री के साथ-साथ जलवायु परस्थितियों महत्त्वपूर्ण कारक हैं। काली मृदा उत्तर-पश्चिमि दक्कन के पठार पर फैले दक्कन उद्भेदन/ट्रेप (बेसाल्ट) क्षेत्र की वशिष्टता है और लावा प्रवाह (वदिरी ज्वालामुखीय चट्टान) से बनी है।
- दक्कन के पठार में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमलिनाडु के कुछ हसिसे शामिल हैं। काली मृदा गोदावरी एवं कृष्णा के ऊपरी क्षेत्र और उत्तरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमलिनाडु के कुछ हसिसों को भी कवर करती है।
- रासायनिक दृष्टि से काली मृदा चूना, लोहा, मैग्नीशिया और एल्युमिना से समृद्ध होती है। इसमें पोटेश भी होता है लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है। मृदा का रंग गहरे काले से लेकर भूरा तक होता है।

अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

प्रश्न. भारत की लेटराइट मट्टियों के संबंध में नमिनलखिति कथनों में से कौन-से सही हैं? (2013)

1. यह साधारणतः लाल रंग की होती है।
2. यह नाइट्रोजन और पोटेश से समृद्ध होती है।
3. उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है।
4. इन मट्टियों में टैपथिका और काजू की अच्छी उपज होती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 1 और 4
- (d) केवल 2 और 3

उत्तर: (c)