

उबला चावल

प्रलिमिस के लिये:

उबला चावल, चावल, खरीफ फसल, रबी फसल

मेन्स के लिये:

देश के वभिन्न हस्तियों में प्रमुख फसलें तथा फसल पैटर्न

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र द्वारा अधिक उबला चावल/पारबॉइल्ड राइस/उसना चावल (Parboiled Rice) की खरीद पर रोक लगाने की गई थी जिसके बाद तेलगाना के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रमिल के सदस्यों ने एक समान धान खरीद नीतिकी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया।

उबला चावल (Parboiled Rice)

■ उबला चावल के बारे में:

- 'पारबॉइल्ड' (Parboil) का शाब्दिक अर्थ है 'आंशकि रूप से उबालकर पकाया गया' (Partly Cooked by Boiling')।
 - इस प्रकार उबला चावल उस चावल को संदर्भित करता है जिसे चावल/धान (Paddy) के मलिगि चरण (Milling Stage) से पहले आंशकि रूप से उबाला जाता है।
 - चावल को उबालना कोई नई प्रथा नहीं है तथा भारत में प्राचीन समय से ही इसका प्रयोग किया जाता रहा है।
 - हालाँकि भारतीय खाद्य नियम या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा उबले हुए चावल की कोई विशेष प्रभाव नहीं दी गई है।

■ चावल को उबालने की प्रक्रिया (उदाहरण):

- केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (Central Food Technological Research Institute- CFTRI), मैसूर, एक ऐसी विधिका उपयोग करता है जिसमें धान को 8 घंटे से अधिक समय तक भिजाने की सामान्य विधि के विपरीत, धान को तीन घंटे के लिये ही गरम पानी में भिजाया जाता है।
 - इसके बाद चावल को पानी से नकाल दिया जाता है और धान को 20 मिनट के लिये स्टीम कर दिया जाता है। साथ ही धान को CFTRI द्वारा प्रयोग की जाने वाली विधि में करी छायादार स्थान में सुखाया जाता है, लेकिन सामान्य विधि में इसे धूप में सुखाया जाता है।
- धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र (Paddy Processing Research Centre- PPRC), तंजावुर द्वारा एक अन्य विधिका प्रयोग किया जाता है जिसे क्रोमेट सोकिं प्रोसेस (Chromate Soaking Process) के रूप में जाना जाता है।
 - इस विधि में प्रयोग किया जाने वाले क्रोमेट लवण के आयनों में क्रोमियम और ऑक्सीजन के अणु होते हैं, गीले चावल से गंध को दूर करने में सहायक होते हैं।

■ उबालने के लिये उपयुक्त चावल की कसिमें:

- सामान्यतः चावल की सभी कसिमों को उबले चावल में संसाधति किया जा सकता है, लेकिन मलिगि के दौरान चावल के टूटने की प्रक्रिया को रोकने हेतु लंबी पतली कसिमों (Slender Varieties) का उपयोग करना उचित होता है।
- हालाँकि सुगंधित कसिमों को उबालने के लिये प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि इसकी सुगंध कम हो सकती है।

फायदे और नुकसान

PARBOILED TICE STOCK WITH FCI (LAHK TONNES)

STATE	STOCKS
Andhra Pradesh	0.66
Telangana	16.52
Chhattisgarh	1.49
Odisha	2.07
Jharkhand	2.98
Kerala	3.00
Tamil Nadu	12.09
West Bengal	0.43
Karnataka	0.1
Bihar	1.09
Haryana	0.11
Punjab	0.04
TOTAL	40.58

As on April 1. Source: Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

II

■ फायदे:

- उबालने से चावल सख्त हो जाते हैं जिससे मलिगी के दौरान चावल के दाने के टूटने की संभावना कम हो जाती है।
- हल्का उबालने से चावल के पोषक तत्व भी बढ़ जाते हैं।
- उबले हुए चावल में कीड़ों और कवक के प्रति अधिक प्रतिरोध होता है।

■ नुकसान:

- चावल गहरे रंग के हो जाते हैं और लंबे समय तक भगिने के कारण उनमें गंध आ सकती है।
- इसके अलावा एक उबला चावल मलिगी इकाई (Parboiling Rice Milling Unit) स्थापित करने के लिये कच्चे चावल मलिगी इकाई (Raw Rice Milling Unit) की तुलना में अधिक निविश की आवश्यकता होती है।

सरकार द्वारा उबला चावल की खरीद बंद करने का कारण:

- सरकार के अनुसार प्रयाप्त स्टॉक होने के कारण भारतीय खाद्य नगिम अधिकारी चावल की खरीद नहीं कर सकता है।
- साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System- PDS) के तहत ऐसे अनाज की कोई मांग नहीं है।
 - मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत वितरण हेतु 20 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उबले चावल की मांग है।
 - मंत्रालय के अनुसार हाल के वर्षों में उबले हुए चावल की मांग में कमी आई है।
- पछिले कुछ वर्षों में झारखंड, केरल और तमिलनाडु जैसे उबले चावल की खपत वाले राज्यों में इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है जिसके परणामस्वरूप इन राज्यों में इसकी आयत में कमी हुई है।
- इससे पहले भारतीय खाद्य नगिम राज्यों को आपूर्ति करने हेतु तेलंगाना जैसे राज्यों से उबले हुए चावल की खरीद करता था। हाल के वर्षों में इन राज्यों में उबले हुए चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई है।
 - तेलंगाना उबले हुए चावल (भुजिया या उसना या सेला चावल) का एक अधिकारी उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन यहाँ उबले हुए चावल का उपभोग नहीं किया जाता है, यहाँ हमेशा अधिकारी में उत्पादन होता है, जो भारतीय खाद्य नगिम (FCI) को दिया जाता है।

चावल की मुख्य विशेषताएँ:

- यह एक खरीफ फसल है जिसके लिये उच्च तापमान (25°C से अधिक) तथा 100 सेमी. से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ उच्च आरद्रता की आवश्यकता होती है।
- चावल उत्तर और उत्तर-पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों, तटीय क्षेत्रों तथा डेल्टा क्षेत्रों में उगाया जाता है।
- चावल उत्पादक राज्यों की सूची में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब का स्थान है।

यूपीएससी सर्विलि सेवा परीक्षा, विभिन्न वर्षों के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न. भारत में पछिले पाँच वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

- धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकारी है।
- ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र, तलिहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है।
- कपास की खेती का क्षेत्र, गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है।

4. गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र नहिं घटा है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 2 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a)

- चावल/धान सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसलों में से एक है। चावल/धान की खेती के अंतर्गत भारत सबसे बड़ा क्षेत्र है।

Area Under Cultivation of Major Crops

Crops	Area (lakh hectare)			
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
Rice	441.10	434.99	439.93	437.89
Coarse cereals	251.70	243.89	250.08	242.05
Oil seeds	255.96	260.87	261.77	246.45
Sugarcane	50.66	49.27	44.36	47.32
Cotton	128.19	122.92	108.26	124.29

- कथन 1 और 3 सही हैं तथा कथन 2 और 4 सही नहीं हैं। अतः वकिलप (a) सही उत्तर है।

प्रश्न. नमिनलखिति फसलों पर विचार कीजिये:

1. कपास
2. मूँगफली
3. धान
4. गेहूँ

इनमें से कौन-सी खरीफ की फसलें हैं?

- (a) केवल 1 और 4
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 2 और 3
- (d) केवल 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

- भारत में तीन फसल मौसम रबी, खरीफ और जायद हैं। रबी की फसलों की बुवाई अक्टूबर से दसिंबर तक की जाती है तथा ग्रन्थियों में अपरैल से जून तक काटी जाती है।
- खरीफ फसलें देश के वभिन्न हसिसों में मानसून की शुरुआत के साथ बोई जाती हैं तथा सतिंबर-अक्टूबर में काटी जाती हैं।
- रबी के मौसम और खरीफ के मौसम के बीच के एक छोटे मौसम (मुख्य रूप से मार्च से जून तक का मौसम) को जायद कहा जाता है। 'जायद' के अंतर्गत तरबूज, कस्तूरी, ककड़ी, सब्जियाँ और चारा (पशुभोजन) आदि जैसी कुछ फसलें उगाई जाती हैं।
- खरीफ फसलें: चावल, मक्का, ज्वार, बाज़रा, फगिर बाजरा या राणी (अनाज), अरहर (दाल), सोयाबीन, मूँगफली (तलिहन), कपास, आदि। अतः 1, 2 और 3 सही हैं।
- रबी की फसलें: गेहूँ, जौ, जई (अनाज), चना या चना (दाल), अलसी, सरसों (तलिहन), आदि। अतः 4 सही नहीं है।
- अतः वकिलप (c) सही उत्तर है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/parboiled-rice>

