

## UNAIDS ग्लोबल एड्स अपडेट

### प्रलिस के लयः

[एकवायरड इम्युनोडेफिशिएंसी सडिरोम \(AIDS\)](#), [हयुमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस \(HIV\)](#), [एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी \(ART\)](#), [UNAIDS](#), ग्लोबल एड्स अपडेट

### मेन्स के लयः

[एड्स से संबंघति चुनौतयिँ, एड्स उनमूलन के लयि आवश्यक कदम](#)

[स्रोतः हदुस्तान टाइम्स](#)

## चरचा में कयों?

"*The Urgency of Now: AIDS at a Crossroads*," शीर्षक वाले [UNAIDS](#) ग्लोबल एड्स अपडेट- 2024 में HIV/AIDS महामारी की वर्तमान स्थिति और इसके प्रती वैश्विक प्रतिक्रिया का महत्त्वपूर्ण अवलोकन प्रस्तुत किया गया है।

## रिपोर्ट की मुख्य वशिषताएँ क्या हैं?

### परचयः

- यह रिपोर्ट वर्ष 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में [AIDS](#) को समाप्त करने की क्षमता को रेखांकित करने के साथ असमानताओं को दूर करने, रोकथाम एवं उपचार तक पहुँच बढ़ाने और स्थायी संसाधनों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देती है।

### प्रगत और चुनौतयिँ:

#### नए HIV संक्रमण और AIDS से संबंघति मौतों में कमी:

- वर्ष 2010 से वैश्विक स्तर पर नए HIV संक्रमणों में 39% की कमी आई है, जिसमें उप-सहारा अफ्रीका में सबसे अधिक गिरावट (56%) आई है।
- वर्ष 2023 में 1980 के दशक के उत्तरार्ध के बाद से लोगों में HIV संक्रमण के मामलों में अतुलनीय रूप से कमी आई, जिसमें लगभग 31 मिलियन लोग एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (ART) प्राप्त कर रहे थे।
- AIDS से संबंघति मौतें वर्ष 2004 में चरम पर पहुँचने के बाद से अपने सबसे नचिले स्तर पर आ गई हैं, जिसका मुख्य कारण ART तक पहुँच में वृद्धि है।

#### क्षेत्रीय असमानताएँ:

- इस संदर्भ में उप-सहारा अफ्रीका में महत्त्वपूर्ण प्रगत होने के बावजूद पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व व उत्तरी अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में नए HIV संक्रमणों की संख्या में वृद्धि देखी गई है।
- पहली बार उप-सहारा अफ्रीका के बाहर, इसके आंतरिक क्षेत्र की तुलना में नए HIV संक्रमण के अधिक मामले दर्ज किये गए।

#### प्रमुख प्रभावति समूह:

- सेक्स वर्कर, पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुष, नशीली दवाओं (मादक पदार्थों) का इंजेक्शन लेने वाले लोग, ट्रांसजेंडर और जेल में बंद लोग सहित प्रमुख आबादी के लिये रोकथाम कार्यक्रमों की अपर्याप्तता एवं इसे कलंक व भेदभाव से जोड़कर देखने के कारण HIV संक्रमण के उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है।
- इस दशिा में समुदाय द्वारा संचालित इंटरवेशन/हस्तक्षेप कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन यह प्रायः कम वतितपोषति होते हैं।

#### रोकथाम और उपचार अंतराल:


- HIV रोकथाम के प्रयास सीमति रहे हैं, जिसमें प्री-एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस (PrEP) और मादक पदार्थों का इंजेक्शन लेने वाले लोगों के लिये क्षति कम करने जैसी सेवाओं तक पहुँच में उल्लेखनीय कमी होना शामिल है।
- HIV से पीड़ति लगभग 9.3 मिलियन लोग ART प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जनिमें बच्चे और कशोर वशिष रूप से प्रभावति हैं।

# UNAIDS

- UNAIDS संयुक्त राष्ट्र सुधार के लिये एक मॉडल है जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में एकमात्र सह-प्रायोजित संयुक्त कार्यक्रम है।
  - यह 11 संयुक्त राष्ट्र प्रणाली सह-प्रायोजकों के अनुभव एवं विशेषज्ञता पर आधारित है और यह एकमात्र संयुक्त राष्ट्र इकाई है जिसके शासी निकाय में नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व है।
- UNAIDS सतत विकास लक्ष्यों के एक भाग के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये खतरा माने जाने वाले AIDS का वर्ष 2030 तक उन्मूलन करने के वैश्विक प्रयास का नेतृत्व कर रहा है।


//

**Figure 0.1** Number of new HIV infections, global, 1990–2023, and 2025 target



Source: UNAIDS epidemiological estimates, 2024 (<https://aidsinfo.unaids.org/>).

**Figure 0.2** Number of AIDS-related deaths, global, 1990–2023, and 2025 target



Source: UNAIDS epidemiological estimates, 2024 (<https://aidsinfo.unaids.org/>).

## HIV/AIDS क्या है?

- परिचय:**
  - HIV/AIDS एक वायरल संक्रमण है जो प्रतिरक्षा प्रणाली, विशेष रूप से CD4 कोशिकाओं (टी कोशिकाओं-जो प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं) पर हमला करता है।
  - यदि HIV का उपचार न किया जाए तो यह शरीर में CD4 कोशिकाओं (टी कोशिकाओं) की संख्या को कम कर देता है, जिससे व्यक्ति को संक्रमण या संक्रमण-संबंधी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है।
  - AIDS, HIV संक्रमण का अंतिम चरण है, जब प्रतिरक्षा प्रणाली गंभीर रूप से क्षतग्रस्त हो जाती है और संक्रमण से लड़ने में सक्षम नहीं रह जाती है।
- HIV/AIDS के कारण:**
  - HIV संक्रमण ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV) के कारण होता है। यह वायरस संक्रमति शारीरिक तरल पदार्थ (जैसे रक्त, वीर्य, योनिद्वार एवं मलाशय द्रव) के संपर्क के माध्यम से फैलता है।
  - यह यौन संपर्क, सुई या सरिजि साझा करने, प्रसव या स्तनपान के दौरान माँ से बच्चे में तथा कभी-कभी रक्त आधान या अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से फैल सकता है।
- HIV/AIDS के लक्षण:**
  - नैदानिक अव्यक्त संक्रमण:
    - ऐसे मामलों में HIV सक्रिय होता है लेकिन अत्यंत नमिन स्तर पर वृद्धि करता है। पीड़ितों में लक्षणों का अभाव होता है या हल्के लक्षण प्रकट होते हैं।

- एक्यूट HIV संक्रमण
  - इसके लक्षण फ्लू जैसे हो सकते हैं, जिनमें बुखार आना, लमिफ नोड्स का सूजन, गले में खराश, दाने/चकत्ते, मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द और सरिर्दरद शामिल हैं।
- एड्स (AIDS):
  - एड्स के लक्षण गंभीर होते हैं और इनमें तेज़ी से वजन कम होना, बार-बार बुखार आना या रात में अत्यधिक पसीना आना, अत्यधिक और अस्पष्ट कारणों से थकान महसूस होना आदि शामिल हैं।
- HIV/AIDS का नदिन:
  - HIV एंटीबॉडी/एंटीजन परीक्षण: ये परीक्षण वायरस द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी या एंटीजन का पता लगाते हैं और आमतौर पर रक्त या लार के माध्यम से किये जाते हैं।
  - न्यूक्लिक एसिड परीक्षण (NATs): ये परीक्षण एंटीबॉडी परीक्षणों की तुलना में शीघ्रता से HIV संक्रमण का पता लगा सकते हैं।
- उपचार एवं प्रबंधन:
  - एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (ART): ART में प्रतिदिन HIV दवाओं का एक संयोजन ग्रहण करना शामिल है। ART, HIV का इलाज नहीं कर सकती है, लेकिन यह वायरस को नयित्तरति कर सकती है, जिससे HIV पीड़ित लोग लंबे समय तक और अपेक्षाकृत स्वस्थ जीवन जी सकते हैं तथा इससे वायरस को दूसरों तक प्रसारित करने का जोखिम कम किया जा सकता है।
  - प्री-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (Pre-exposure prophylaxis- PrEP): PrEP उन लोगों के लिये एक गोली है, जिनमें HIV नहीं है, लेकिन उन्हें इसका जोखिम बना हुआ है। इसे नियमित रूप से लेने से HIV संक्रमण का खतरा कम हो सकता है।
  - हाल ही में ब्रिटेन में एक HIV दवा को मंजूरी दी गई है, जो प्रतिदिन ली जाने वाली कई दवाओं की ज़रूरत को कम करेगी।

## HIV की रोकथाम हेतु भारत के प्रयास

- [HIV और AIDS \(रोकथाम और नयित्तरण\) अधिनियम, 2017](#)
- [एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी \(ART\)](#) तक पहुँच
- समझौता ज्ञापन (MoU): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने HIV/एड्स संबंधी जागरूकता बढ़ाने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के पीड़ितों तथा HIV/एड्स से पीड़ित बच्चों और लोगों के खिलाफ सामाजिक दुरव्यवहार एवं भेदभाव की घटनाओं को कम करने के लिये वर्ष 2019 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
- प्रोजेक्ट सनराइज़:
  - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में उत्तर-पूर्वी राज्यों में बढ़ते HIV के प्रसार से निपटने हेतु विशेष रूप से ड्रग्स इंजेक्शन का प्रयोग करने वाले लोगों में इसके प्रयोग को रोकने हेतु 'प्रोजेक्ट सनराइज़' (Project Sunrise) शुरू किया गया था।
- लक्ष्य: भारत ने UNAIDS के 90-90-90 लक्ष्यों (एचआईवी पॉजिटिव लोगों में से 90% लोगों के रोग की जाँच करना, जाँच किये गए एचआईवी पॉजिटिव लोगों में से 90% को एंटीरेट्रोवायरल उपचार देना जबकि एंटीरेट्रोवायरल उपचार प्राप्त लोगों में से 90% को इस संक्रमण से मुक्त करना) को प्राप्त करने तथा वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने हेतु लक्षित हस्तक्षेपों का लाभ उठाने की मांग की।

## अंतरराष्ट्रीय पहल

- HIV/एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम:
  - यह सतत विकास लक्ष्यों के हिससे के रूप में वर्ष 2030 तक एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने के वैश्विक प्रयास का नेतृत्व कर रहा है। इसकी शुरुआत वर्ष 1996 में हुई थी।
  - UNAIDS का लक्ष्य है कि HIV संक्रमण के नए मामले शून्य हों, भेदभाव न हो और एड्स से संबंधित मौतें शून्य हों।
  - वर्ष 2016 में एड्स को समाप्त करने पर संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक घोषणा को अपनाया गया था।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सितंबर 2015 के "सभी का उपचार करें" मार्गदर्शन में यह सफ़ाई की गई थी कि HIV संक्रमण और नदिन के बाद सभी व्यक्तियों का जल्द से जल्द उपचार किया जाए।
  - इसके अतिरिक्त ट्रीट ऑल रणनीति में HIV की घटनाओं को कम किया जा सकता है क्योंकि यह HIV संचरण की संभावना में कमी लाने पर केंद्रित है।
- वैश्विक एड्स रणनीति 2021-2026 - असमानताओं को समाप्त करना। एड्स को समाप्त करना। यह एक साहसिक नई पहल है जिसका उद्देश्य असमानताओं के दृष्टिकोण का उपयोग करके एड्स के खिलाफ लड़ाई में बाधा डालने वाले अंतराल को समाप्त करना है।


## रिपोर्ट में मुख्य सुझाव क्या हैं?

- HIV रोकथाम में तेज़ी लाना:
  - रिपोर्ट में HIV रोकथाम सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने (वैशेषकर सेक्स वर्कर, पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले पुरुष, नशीली दवाओं का इंजेक्शन लगाने वाले व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और जेल में बंद व्यक्तियों के लिये) की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
  - सुरक्षित शारीरिक संबंध के लिये कंडोम कार्यक्रमों को बहाल करना और उन्हें वित्तपोषित करना (वैशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ इनके उपयोग में कमी आई है) चाहिये।
  - PrEP की उपलब्धता और उपयोग को बढ़ाना चाहिये, वर्ष 2025 तक 21.2 मिलियन व्यक्तियों द्वारा PrEP का उपयोग करने के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने पर ध्यान देना चाहिये।

### ■ उपचार और देखभाल को बढ़ाना:

- सुनिश्चित किया जाए कि वर्ष 2025 तक HIV से पीड़ित 95% लोगों को ART उपलब्ध हो । वर्तमान में HIV से पीड़ित केवल 77% लोग ART प्राप्त कर रहे हैं ।
- HIV से पीड़ित बच्चों के नदिान और उपचार में सुधार करना चाहिये । HIV से पीड़ित केवल 48% बच्चे ART प्राप्त कर रहे हैं, जबकि वयस्कों में यह संख्या 78% है ।
- परणामों में सुधार लाने तथा तपेदकि, हेपेटाइटिस और गैर-संचारी रोगों जैसी सह-दुगुणताओं का समाधान करने के लिये HIV सेवाओं को व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकीकृत करना चाहिये ।


Figure 0.5 Number of people receiving antiretroviral therapy, 2010–2023, global, and 2025 target



### ■ असमानताओं और कलंक से संबंधित समस्या का समाधान करना:

- HIV संक्रमण, जोखिम और इसके गैर-प्रकटीकरण को अपराध बनाने वाले कानूनों को हटाने के साथ ही प्रमुख आबादी को लक्षित करने वाले कानूनों को भी हटाना चाहिये । वर्तमान में अधिकांश देशों में इस संदर्भ में दंडात्मक कानून प्रचलित हैं ।
- स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक वातावरण में कलंक और भेदभाव को कम करने के लिये कार्यक्रम लागू करने चाहिये । HIV से पीड़ित लोगों के लिये कानूनी सुरक्षा एवं सहायता सुनिश्चित करना चाहिये ।

**Figure 0.6** Percentage of people living with HIV who know their HIV status, of people who know their HIV status and are receiving antiretroviral therapy, and of people on HIV treatment who have suppressed viral load, global, 2023



Source: Further analysis of UNAIDS epidemiological estimates, 2024.

■ सामुदायिक-नेतृत्व वाली प्रतिक्रियाएँ:

- इस क्रम में सामुदायिक-नेतृत्व वाले संगठनों की भूमिका को मज़बूत करना चाहिये।
  - इन संगठनों का लक्ष्य उच्च जोखिम वाली आबादी में 30% परीक्षण एवं उपचार सेवाओं सहित 80% HIV रोकथाम सेवाएँ प्रदान करना है।

■ प्रभावी वित्तपोषण:

- HIV कार्यक्रमों के लिये वित्तपोषण में कमी को दूर करना चाहिये। लक्ष्यों को पूरा करने के लिये वर्ष 2025 तक अनुमानित अतिरिक्त 9.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है।
- HIV प्रतिक्रिया को बनाए रखने के लिये नए वित्तपोषण स्रोतों और तंत्रों की खोज करना (वर्षीय नमिन तथा मध्यम आय वाले देशों में) जारी रखना चाहिये।

**दृष्टिभेन्स प्रश्न:**

प्रश्न. भारत जैसे विकासशील देशों में AIDS को समाप्त करने से संबंधित प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। इन चुनौतियों से निपटने के उपाय बताइये।

**UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)**

**??????????:**

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2021)

1. एडेनोवायरस में सगिल-स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम होते हैं जबकि रेट्रोवायरस में डबल-स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम होते हैं।
2. सामान्य सर्दी कभी-कभी एडेनोवायरस के कारण होती है जबकि एड्स, रेट्रोवायरस के कारण होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

- (b) केवल 2  
(c) 1 और 2 दोनों  
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सा रोग टैटू गुदवाने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है? (2013)

1. चकिनगुनयिया
2. हेपेटाइटिस बी
3. HIV-एड्स

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1  
(b) केवल 2 और 3  
(c) केवल 1 और 3  
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

प्रश्न. मानव प्रतरिका-हीनता वषिणु (हयूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस) के संचरण के संदर्भ में, नमिनलखिति में से कौन-सा एक कथन सही नहीं है ? (2010)

- (a) स्त्री से पुरुष में संचरण की संभावना पुरुष से स्त्री में संचरण की तुलना में दुगुनी होती है ।  
(b) यदि व्यक्ति किसी अन्य यौन-संचारित रोग से भी पीड़ित है, तो संचरण की संभावना बढ़ जाती है ।  
(c) संक्रमण-पीड़ित माँ अपने शिशु को गर्भावस्था के दौरान, प्रसूति के समय तथा स्तनपान से संक्रमण संचारित कर सकती है ।  
(d) दूषित सुई लगाने की तुलना में संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने पर संक्रमण का जोखिम कहीं अधिक होता है ।

उत्तर: (a)

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजिए : (2010)

1. हेपेटाइटिस B, HIV/एड्स की तुलना में कई गुना अधिक संक्रामक है ।
2. हेपेटाइटिस B यकृत कैंसर उत्पन्न कर सकता है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1  
(b) केवल 2  
(c) 1 और 2 दोनों  
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

**?????:**

प्रश्न. सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में, विशेषकर जराचकितिसा एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है । वचिर कीजिये । (2020)