



## कार्बन कैप्चर और स्टोरेज

### प्रलम्बिस के लिये:

[वैश्विक ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन](#), कार्बन भंडारण, [ग्लोबल वार्मिंग](#), [जलवायु परिवर्तन](#), राष्ट्रीय कार्बन कैप्चर और उपयोग उत्कृष्टता केंद्र मुंबई, [वनीकरण](#), [पेरिस समझौता](#) ।

### मेन्स के लिये:

कार्बन कैप्चर और भंडारण के दृष्टिकोण एवं संबंधित चुनौतियाँ ।

## चर्चा में क्यों?

यू.के.सरकार ने शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की अपनी रणनीति के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में [कार्बन डाइ-ऑक्साइड \(CO2\) उत्सर्जन](#) को कैप्चर और स्टोरेज करने के उद्देश्य से परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिये अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है ।

## कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS):

### परिचय:

- यह एक प्रक्रिया है जिसमें औद्योगिक प्रक्रियाओं और विशेष रूप से विद्युत् संयंत्रों में [जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइ-ऑक्साइड \(CO2\) के उत्सर्जन को कम करने के लिये](#) डिज़ाइन किया गया है ।
- CCS का लक्ष्य CO2 की एक महत्वपूर्ण मात्रा को वायुमंडल में प्रवेश करने के साथ [ग्लोबल वार्मिंग](#), एवं [जलवायु परिवर्तन](#), में योगदान करने से रोकना है ।

### दृष्टिकोण: कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) में दो प्राथमिक दृष्टिकोण शामिल हैं:

- पहली विधि** को **पॉइंट-सोर्स CCS** के रूप में जाना जाता है, जिसमें औद्योगिक स्मोकस्टैक्स जैसे; इसके उत्पादन स्थल पर सीधे CO2 को कैप्चर करना शामिल है ।
- दूसरी विधि**, **डायरेक्ट एयर कैप्चर (DAC)**, वायुमंडल में पहले से ही उत्सर्जित CO2 को हटाने पर केंद्रित है ।
- ब्रिटेन की हालिया पहल **विशेष रूप से पॉइंट-सोर्स CCS को लक्षित** करती है ।

### पवाइंट सोर्स के तंत्र- CCS: कार्बन कैप्चर और भंडारण की प्रक्रिया में कई अलग-अलग चरण शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक CO2 उत्सर्जन के प्रभावी रोकथाम में योगदान देता है ।

- कैप्चर:** औद्योगिक प्रक्रियाओं अथवा विद्युत् उत्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाली **अन्य गैसों से CO2 को अलग** किया जाता है ।
- संपीड़न एवं परिवहन:** एक बार कैप्चर होने के बाद CO2 को संपीड़ित किया जाता है और प्रायः पाइपलाइनों के माध्यम से नरिदृष्ट भंडारण स्थलों तक पहुँचाया जाता है ।
- इंजेक्शन:** CO2 को फरि **भूमिगत चट्टान संरचनाओं में इंजेक्ट** किया जाता है, जो प्रायः एक किलोमीटर या उससे अधिक की गहराई पर स्थित होती हैं, जहाँ यह वस्तुतः अवधितक, कभी-कभी दशकों तक संग्रहीत रहती है ।

### अनुप्रयोग:

- खनजीकरण:** स्थिर कार्बोनेट बनाने के लिये कैप्चर किये गए कार्बन की कुछ खनजियों के साथ प्रतिक्रिया करायी जा सकती है, जसि भूमिगत रूप से सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जा सकता है अथवा नरिमाण सामग्री में उपयोग किया जा सकता है ।
  - यह प्रक्रिया, जसि खनजि कार्बोनेटीकरण के रूप में जाना जाता है, कार्बन भंडारण की एक दीर्घकालिक और सुरक्षित विधि प्रदान करती है ।
- सथिटिक ईंधन:** संग्रहीत किये गए CO2 को **सथिटिक प्राकृतिक गैस, सथिटिक डीजल, सथिटिक जेट ईंधन** के उत्पादन करने के लिये हाइड्रोजन (अक्सर नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित) के साथ संयोजित किया जा सकता है ।
- ग्रीनहाउस और इनडोर कृषि:** पौधों की वृद्धि को बढ़ाने के लिये संग्रहीत कार्बन डाइ-ऑक्साइड **ग्रीनहाउस और इनडोर कृषि स्थलों में** उपयोग की जा सकती है ।
- शुष्क बर्फ (Dry ice) का उत्पादन:** संग्रहीत की गई कार्बन डाइ-ऑक्साइड का उपयोग शुष्क बर्फ (बेहद कम तापमान पर ठोस कार्बन डाइ-ऑक्साइड) के उत्पादन के लिये किया जा सकता है ।

- शुष्क बर्फ के वभिन्न अनुप्रयोग हैं, इसका उपयोग जल्द खराब होने वाले सामानों की शपिंग और परिवहन, चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्य व मनोरंजन उद्योग में वशिष रूप से कथिा जाता है ।

## नोट:

- भारत में, कार्बन संग्रहण और उपयोग में उत्कृष्टता के दो राष्ट्रीय केंद्रों की स्थापना का कार्य जारी है ।
  - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे, मुंबई में कार्बन संग्रहण और उपयोग में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCoE-CCU)
  - जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च (JNCASR), बेंगलुरु में नेशनल सेंटर इन कार्बन कैपचर एंड यूटिलाइजेशन (NCCCU) ।
- चुनौतियाँ:
  - लागत और अर्थशास्त्र: कार्बन कैपचर, परिवहन और भंडारण के लिये बुनियादी ढाँचे के निर्माण हेतु उच्च प्रारंभिक पूंजी लागत की आवश्यकता होती है ।
  - फलू गैसों या औद्योगिक प्रक्रियाओं से CO<sub>2</sub> कैपचर करने की लागत अधिक हो सकती है, जो CCS परियोजनाओं की समग्र व्यवहार्यता को प्रभावित कर सकती है ।
  - भू-वैज्ञानिक भंडारण उपयुक्तता: CO<sub>2</sub> के दीर्घकालिक भंडारण के लिये उपयुक्त भू-वैज्ञानिक संरचनाओं की पहचान करना और उन्हें सुरक्षित करना एक बड़ी चुनौती है ।
  - रसाव अथवा भूकंपीय गतिविधियों के संभावित जोखिमों के कारण सभी भू-वैज्ञानिक संरचनाएँ CO<sub>2</sub> भंडारण के लिये उपयुक्त नहीं हैं ।
  - जीवाश्म ईंधन कंपनियों की अवधि का विस्तार: कुछ पर्यावरणीय संगठन CCS की प्रभावशीलता को लेकर चिंतित हैं, उनका सुझाव है कि इसके कार्यान्वयन से जीवाश्म ईंधन कंपनियों की परिचालन लाभप्रदता में वृद्धि हो सकती है ।
  - यह परिणाम संभावित तौर पर अधिक धारणीय और सुव्यक्त ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण की गति में बाधा उत्पन्न कर सकता है ।

## आगे की राह

- प्राकृतिक जलवायु समाधान एकीकरण: CCS को प्राकृतिक जलवायु समाधानों के साथ एकीकृत करने से इसकी प्रभावशीलता में वृद्धि होने की संभावना है ।
  - पुनर्वनीकरण, वृक्षारोपण और सतत भूमि प्रबंधन कार्यक्रम स्वाभाविक रूप से कार्बन को अलग करके, जैव विविधता को बढ़ावा देकर और पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन में सुधार करके CCS में सहायता कर सकते हैं ।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान की साझेदारी: वैश्विक जलवायु चुनौतियों का समाधान करने के लिये देशों को CCS में सहयोग करने के साथ ही ज्ञान एवं वशिषज्ञता साझा करनी चाहिये ।
  - अंतरराष्ट्रीय मंचों, अनुसंधान साझेदारियों और प्रौद्योगिकी-साझाकरण पहलों की स्थापना से नवीन कार्बन कैपचर समाधानों के विकास और अभिगृहण में तेजी आ सकती है ।
- CCS का संतुलन और जलवायु कार्रवाई के लिये उत्सर्जन में कमी: संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, कार्बन क्रेडिट के माध्यम से कार्बन ट्रेडिंग जैसे पेरिस समझौते के बाजार-आधारित तंत्र के साथ जुड़ने की CCS की क्षमता को रेखांकित करती है ।
  - हालाँकि, यह इस बात पर बल देता है कि कार्बन उत्सर्जन की रोकथाम सर्वोपरि है । एक समावेशी जलवायु रणनीति, जलवायु परिवर्तन को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिये कार्बन कैपचर प्रौद्योगिकी अपनाने और सक्रिय उत्सर्जन में कमी दोनों को अनिवार्य करती है ।
    - राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के संदर्भ में भारत अब वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने के लिये प्रतिबद्ध है ।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????

प्रश्न 1. निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर वचिर कीजिये: (2012)

1. कंटूर बंडलिंग
2. रलि फसल
3. शून्य जुताई

वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपर्युक्त में से कौन मटिटी में कार्बन को अलग करने/भंडारण में मदद करता है?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) 1, 2 और 3
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

**उत्तर: (b)**

**प्रश्न 2. कार्बन डाइ-ऑक्साइड के मानवजनति उत्सर्जन के कारण होने वाले ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के संदर्भ में नमिनलखिति में से कौन कार्बन पृथक्करण के लिये संभावति स्थल हो सकता है? (2017)**

1. परतियक्त और गैर-आर्थकि कोयले की तह
2. तेल और गैस भंडारण में कमी
3. भूमगित गहरी लवणीय संरचनाएँ

**नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:**

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

**उत्तर: (d)**

**प्रश्न 3. कृषिमें शून्य जुताई के क्या-क्या लाभ हैं? (2020)**

1. पछिली फसल के अवशेषों को जलाए बना गेहूँ की बुवाई संभव है ।
2. धान के पौधों की नर्सरी की आवश्यकता के बिना गीली मृदा में धान के बीज की सीधी बुवाई संभव है ।
3. मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है ।

**नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:**

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

**उत्तर: (d)**