

## ग्रीनहाउस गैस सांद्रता रिकॉर्ड उच्च स्तर पर: संयुक्त राष्ट्र

### प्रलम्ब के लिये:

[संयुक्त राष्ट्र](#), [वशिव मौसम विज्ञान संगठन](#), [ग्रीनहाउस गैस](#), [पेरिस समझौता](#), [क्योटो प्रोटोकॉल](#), [अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन](#), [वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन](#)

### मेन्स के लिये:

बढ़ती ग्रीनहाउस गैस सांद्रता के लिये ज़िम्मेदार प्रमुख कारक, बढ़ती ग्रीनहाउस गैस सांद्रता के प्रमुख प्रभाव, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिये प्रमुख पहल

[स्रोत: द हट्टि](#)

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में [संयुक्त राष्ट्र](#) ने वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता में हुई अभूतपूर्व वृद्धि को उजागर करते हुए चेतावनी जारी की, जिसने वर्ष 2022 में नया रिकॉर्ड स्थापित किया।

- संयुक्त राष्ट्र के [वशिव मौसम विज्ञान संगठन \(WMO\)](#) के 19वें वार्षिक ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन में संबंधित प्रभावों की रूपरेखा प्रदान की गई है, जिसमें बढ़ते तापमान, मौसम की घटनाओं में तीव्रता तथा परणामस्वरूप समुद्र स्तर में वृद्धि शामिल है।

### बुलेटिन से संबंधित प्रमुख बट्टि क्या हैं?

- ग्रीनहाउस गैसों के स्तर में अभूतपूर्व वृद्धि: WMO ने अपने 19वें वार्षिक ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन में कहा कि तीन मुख्य ग्रीनहाउस गैसों- [कार्बन डाइऑक्साइड](#), [मीथेन](#) और [नाइट्रस ऑक्साइड](#) के स्तर ने वगित रिकॉर्ड को पार कर लिया है, जो वायुमंडल में इनकी उपस्थिति में वृद्धि को दर्शाता है।
  - वर्ष 2022 में कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता 418 भाग प्रति मिलियन, मीथेन 1,923 भाग प्रति बिलियन तथा नाइट्रस ऑक्साइड 336 भाग प्रति बिलियन तक पहुँच गई, जो पूर्व-औद्योगिक काल के स्तरों से क्रमशः 150%, 264% एवं 124% अधिक है।
    - जलवायु पर वार्मिंग प्रभाव के मामले में तीन प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों में से कार्बन डाइऑक्साइड (CO<sub>2</sub>) का हिससा लगभग 64% है।
    - जलवायु परिवर्तन में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता मीथेन है, जो लगभग 16% वार्मिंग का कारण है।
      - वार्मिंग प्रभाव में नाइट्रस ऑक्साइड का योगदान लगभग 7% है।
  - पेरिस समझौते के लक्ष्यों के लिये चुनौतियाँ: वर्ष 2015 के [पेरिस समझौते](#) का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से दो डिग्री सेल्सियस से नीचे तथा अधिमानतः 1.5C तक सीमित करना था। दुर्भाग्य से वर्ष 2022 में वैश्विक औसत तापमान पहले ही 1.5C के स्तर को पार कर पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.15C ऊपर पहुँच गया।
    - वर्तमान प्रक्षेपण एक गंभीर समस्या को इंगित करता है, जिसके अनुसार सदी के अंत तक पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पार करते हुए तापमान में काफी वृद्धि होने का अनुमान है, इसके कारण मौसम की घटनाओं में तीव्रता, बर्फ पघिलने एवं समुद्र के अम्लीकरण जैसे वनाशकारी परणाम होंगे।
  - अनुमानित जलवायु व्यवधान: ऊष्मा को प्रग्रहति करने वाली गैसों में नरितर वृद्धि तीव्र जलवायु व्यवधानों से ग्रस्त भवषिय की ओर इंगित करती है।
    - बुलेटिन इन बढ़ते जोखिमों को कम करने के लिये [जीवाश्म ईंधन](#) की खपत को तेज़ी से कम करने की अनविर्य आवश्यकता पर ज़ोर देता है।
    - जलवायु प्रणाली गंभीर "टपिंग पॉइंट्स" के करीब पहुँच सकती है, जहाँ कुछ बदलावों से अपरवर्तनीय जलप्रपात (कैस्केड्स) की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जैसे- अमेज़न का तेज़ी से खतम होना, उत्तरी अटलांटिक परसिंचरण में बाधा तथा प्रमुख बर्फ की चादरों का अस्थिर होना।

## ग्रीनहाउस गैस क्या हैं?

- **ग्रीनहाउस गैस (GHGs)** पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली तथा मानव-जनित गैसों के समूह हैं।
  - इन गैसों में ऊष्मा को अवशोषित करने और उत्सर्जित करने, वातावरण के भीतर तापीय ऊर्जा को संगठित करने की अनुभूति शक्ति होती है।
- वे एक **थर्मल बलैकेट (कंबल) के रूप में कार्य करते हैं, जो वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश को प्रवेश** करने की अनुमति देते हैं और अवशोषित गर्मी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को वापस अंतरिक्ष में जाने से रोकते हैं।
  - यह घटना, जिसे ग्रीनहाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है और इसे जीवन के लिये रहने योग्य बनाती है।
- हालाँकि मानवीय गतिविधियाँ, जैसे- जीवाश्म ईंधन जलाना, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाओं ने इन गैसों की सांद्रता में काफी वृद्धि की है, जिससे ग्रीनहाउस प्रभाव बढ़ गया है तथा ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हुई है।
- कुछ प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों में शामिल हैं- कार्बन डाइऑक्साइड (CO<sub>2</sub>), मीथेन (CH<sub>4</sub>), नाइट्रस ऑक्साइड (N<sub>2</sub>O) और जल वाष्प।

## बढ़ती ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता के लिये ज़िम्मेदार प्रमुख कारक क्या हैं?

- **जीवाश्म ईंधन दहन:** ऊर्जा के लिये जीवाश्म ईंधन को जलाना, कार्बन डाइऑक्साइड (CO<sub>2</sub>) उत्सर्जन में प्रमुख योगदानकर्ता है।
  - कोयले पर निर्भर औद्योगिक गतिविधियाँ, परिवहन और वदियुत उत्पादन जिसके कारण वायुमंडल में बहुत अधिक CO<sub>2</sub> उत्सर्जन होता है।
- **वनों की कटाई और भूमि-उपयोग में परिवर्तन:** वन कार्बन सिक के रूप में कार्य करते हैं, CO<sub>2</sub> को अवशोषित करते हैं। मुख्य रूप से कृषि या शहरीकरण के लिये वनों की कटाई एवं भूमि-उपयोग परिवर्तन की वजह से कार्बन सिक में कमी आती है, ये कार्बन-संग्रहीत कार्बन को मुक्त करने के साथ ही CO<sub>2</sub> को अवशोषित करने की पृथ्वी की क्षमता में कमी लाते हैं।
  - वनों की कटाई ने अमेज़न वर्षावन के कुछ हिस्सों, जो पहले कार्बन सिक के रूप में कार्य करते थे, को कार्बन के एक महत्वपूर्ण उत्सर्जक में बदल दिया है।
- **कृषि-उत्पादक:** कृषि मीथेन (CH<sub>4</sub>) और नाइट्रस ऑक्साइड (N<sub>2</sub>O) उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। पशुधन खेती से मीथेन उत्पन्न होता है, जबकि नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों के उपयोग से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है।
- **अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन:** अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन, विशेष रूप से लैंडफिल में अपशिष्ट का निपटान, मीथेन उत्पादन की ओर ले जाता है क्योंकि कार्बनिक अपशिष्ट अवायवीय स्थितियों में वदित हो जाते हैं।
- **प्राकृतिक प्रक्रियाएँ:** ज्वालामुखी वसिफोट, वनाग्नि और प्राकृतिक कृषि प्रक्रियाएँ भी GHG जारी करती हैं। हालाँकि ये घटनाएँ ऐतिहासिक रूप से घटती होती हैं, लेकिन मानवीय गतिविधियों ने उनकी आवृत्ति और प्रभाव को बढ़ा दिया है।
- **शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि:** तेज़ी से शहरी वसितार और जनसंख्या वृद्धि के कारण ऊर्जा की मांग, वाहनों और बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता बढ़ जाती है, जिससे उच्च GHG उत्सर्जन होता है।
- **परमाफ्रॉस्ट का पघिलना और मीथेन रिलीज़:** बढ़ते तापमान के कारण परमाफ्रॉस्ट के पघिलने से मीथेन मुक्त होती है, जो मृदा के भीतर संग्रहीत एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है।
  - यह एक फीडबैक लूप/ प्रतिक्रिया प्रदान करता है, जहाँ अधिक मीथेन जारी होने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है तथा परमाफ्रॉस्ट पघिलने का क्रम और भी तेज़ हो जाता है।

## बढ़ती ग्रीनहाउस गैस सांद्रता के प्रमुख प्रभाव क्या हो सकते हैं?

- **प्रेरित जलवायु परिवर्तन:** बढ़ी हुई ग्रीनहाउस गैसों ग्रीनहाउस प्रभाव को तीव्र करती हैं, जिससे वातावरण में अधिक गर्मी एकत्रित हो जाती है।
  - इसके परिणामस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे मौसम में बदलाव, तापमान में वृद्धि और वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन देखा जाता है, जो सूखा, लू, बाढ़ एवं अधिक गंभीर तूफान उत्पन्न कर सकती है।
- **पघिलती बर्फ और बढ़ता समुद्र स्तर:** गर्म तापमान के कारण ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ की चोटियाँ पघिल जाती हैं, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है।
  - यह घटना तटीय समुदायों, जैवविविधता और बुनियादी ढाँचे के लिये खतरा उत्पन्न करती है, जिससे तटीय कटाव एवं बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है।
- **खाद्य और जल सुरक्षा:** तापमान और वर्षा पैटर्न में परिवर्तन कृषि उत्पादकता को प्रभावित कर सकता है, जिससे फसल बर्बाद हो सकती है और खाद्य सुरक्षा में कमी देखी जा सकती है।
  - जल की कमी या अत्यधिक वर्षा पेयजल, कृषि और उद्योग के लिये जल की उपलब्धता को प्रभावित कर सकती है।
- **महासागरीय अम्लीकरण:** महासागरों द्वारा अवशोषित अतिरिक्त CO<sub>2</sub> अम्लीकरण का कारण बनती है, जिससे समुद्री जीवन प्रभावित होता है।
  - अम्लीय जल कुछ समुद्री जीवों की सीपियों और कंकाल बनाने की क्षमता में बाधा उत्पन्न करता है, जिसका प्रभाव प्लवक, मूँगा चट्टानों तथा शैलफिश पर पड़ता है, जो समुद्री खाद्य शृंखलाओं का आधार बनाते हैं।
- **भू-राजनीतिक तनाव:** भूमि, जल एवं संसाधनों पर भू-राजनीतिक तनाव और संघर्ष के परिणामस्वरूप जलवायु-प्रेरित वसिस्थापन, संसाधनों की कमी तथा रहने योग्य स्थानों को लेकर प्रतस्पर्धा देखी जा सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जो पहले से ही सामाजिक-राजनीतिक अस्थिरता का अनुभव कर रहे हैं।

## ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिये प्रमुख पहल क्या हैं?

- वैश्विक:
  - [क्योटो प्रोटोकॉल](#)
  - [पेरिस समझौता](#)
  - [अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन](#)
  - [वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन](#)
- भारत:
  - [भारत स्टेज-IV \(BS-IV\) से भारत स्टेज-VI \(BS-VI\) उत्सर्जन मानदंड](#)
  - [जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना \(NAPCC\)](#)
  - [ऊर्जा संरक्षण \(संशोधन\) वधियक 2022](#)
  - [भारत का इरादा राष्ट्रीय स्तर पर नरिधारति योगदान \(INDC\)](#)
  - [पंचामृत लक्ष्य](#)

## आगे की राह

- **शमन रणनीतियाँ:** ऊर्जा, परिवहन, उद्योग और कृषि जैसे क्षेत्रों में **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने** पर केंद्रित नीतियाँ तथा प्रौद्योगिकियों को लागू करना।
  - इसमें **नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन, ऊर्जा दक्षता में सुधार, स्थायी भूमि उपयोग को बढ़ावा देना** और जीवाश्म ईंधन नरिभरता को कम करना शामिल है।
- **अनुकूलन के उपाय:** जलवायु परिवर्तन के मौजूदा और अनुमानित प्रभावों से निपटने के लिये अनुकूलन रणनीतियों का विकास तथा कार्यान्वयन करना।
  - इसमें वर्षिम मौसम की घटनाओं और बदलते जलवायु पैटर्न का सामना करने के लिये **बुनियादी ढाँचे, कृषि, जल प्रबंधन तथा शहरी नियोजन में लचीलापन बढ़ाना शामिल है।**
- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** अंतरराष्ट्रीय समझौतों और साझेदारियों के माध्यम से जलवायु कार्रवाई के प्रति वैश्विक सहयोग तथा प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना।
  - वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के लिये महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य नरिधारति करते हुए **पेरिस समझौते जैसे समझौतों के तहत देशों को अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने और उन्हें मज़बूत करने के लिये प्रोत्साहित करना**

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

### ??????:

प्रश्न. ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक तापन) की चर्चा कीजिये और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिये। क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली ग्रीनहाउस गैसों के स्तर को कम करने के लिये नरियंत्रण उपायों को समझाइये। (2022)

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मलेन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मलेन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं? (2021)

प्रश्न. उदाहरण के साथ प्रवाल जीवन प्रणाली पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का आकलन कीजिये। (2019)

प्रश्न. 'जलवायु परिवर्तन' एक वैश्विक समस्या है। जलवायु परिवर्तन से भारत कैसे प्रभावित होगा? भारत के हिमालयी और तटीय राज्य जलवायु परिवर्तन से कैसे प्रभावित होंगे? (2017)