

## समकालिक बदलती जलवायु में अत्यधिक वर्षा की नरितरता

### प्रलिस के लयि:

बदलती जलवायु, [ग्लोबल वारमिग](#), भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा (ISMR) में समकालिक अत्यधिक वर्षा की नरितरता ।

### मेन्स के लयि:

बदलती जलवायु में समकालिक अत्यधिक वर्षा की नरितरता, भारत में वर्षा को प्रभावति करने वाले कारक ।

[स्रोत: द हट्टि](#)

### चर्चा में क्यौं?

हाल ही में एडवांसिग अर्थ एंड स्पेस साइंसेज़ (AGU) द्वारा एक नया अध्ययन प्रकाशति कयि गया है, जसिका शीर्षक है "जयिग्राफिकल ट्रेपिग ऑफ सकिरोनस एक्सट्रीम्स एमडिट इंक्रीजिग वेरिबलिटी ऑफ इंडयिन समर मॉनसून रेनफॉल", जसिमें बताया गया है कि [ग्लोबल वारमिग](#) के कारण भारतीय मॉनसून में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं ।

- यह अध्ययन भारतीय ग्रीष्मकालीन मॉनसून वर्षा (ISMR) वर्ष 1901 से 2019 तक के दौरान समकालिक अत्यधिक वर्षा की घटनाओं की जाँच करता है । यह मध्य भारत में परस्पर जुड़े चरम केंद्रों की नरितर उपस्थति पर प्रकाश डालता है, जो क्षेत्र में इन समवर्ती घटनाओं की भौगोलिक एकाग्रता का सुझाव देता है ।

### भारत में वर्षा की प्रवृत्ति कैसी रही है?

- नरितर स्थानिक एकाग्रता:
  - पछिली शताब्दी में भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा (ISMR) में बढ़ती परिवर्तनशीलता के बावजूद, समकालिक अत्यधिक वर्षा की घटनाएँ मुख्य रूप से मध्य भारत में एक वशिषिट भौगोलिक क्षेत्र में केंद्रति रही हैं जो पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हसिसों से लेकर गुजरात और राजस्थान के कुछ हसिसों तक फैली हुई है ।
    - यह गलियारा वर्ष 1901 से 2019 तक अपरिवर्तति रहा है!
    - यह समग्र रूप से बढ़ी हुई परिवर्तनशीलता के बावजूद समकालिक चरम घटनाओं के एक स्थिर पैटर्न को इंगति करता है ।
- नेटवर्क सामंजस्य:
  - CI में अत्यधिक परस्पर जुड़े चरम वर्षा केंद्रों का एक सतत नेटवर्क है । ये केंद्र मजबूत स्थानीय कनेक्शन प्रदर्शति करते हैं, जो लंबी अवधि में इस क्षेत्र में चरम घटनाओं के स्थरि सकिरनाइजेशन पर ज़ोर देते हैं ।
- जलवायु पैटर्न के साथ सहसंबंध:
  - भारत में मानसून के पूर्वानुमान, अल नीनो और ला नीना परिघटना के साथ इसके संबंध पर बहुत अधिक नरिभर करते हैं, हालाँकि यह सामंजस्य लगभग 60% समय तक ही रहता है ।
  - भारतीय वर्षा की घटनाएँ अल-नीनो दकषिणी दोलन (ENSO) के साथ सहसंबंधति हैं, प्रबल अल नीनो अवधि के दौरान अधिक सकिरनाइजेशन और ला नीना स्थतियों के दौरान कम ।
- पूर्वानुमान हेतु नहितार्थ:
  - नषिकर्षों से पता चलता है कि ISMR की बढ़ती परिवर्तनशीलता और जटलिता के बावजूद, CI में अत्यधिक वर्षा सकिरनाइजेशन की नरितर प्रकृति को समझने से सकिरोनस चरम की भवषियवाणी करने के लयि महत्त्वपूर्ण अंतरदृषटि मिलति है ।
  - यह ज्ञान मॉनसून के मौसम के दौरान प्रभावी अनुकूलन रणनीतियों और जोखमि प्रबंधन को वकिसति करने में सहायता कर सकता है ।

### पूर्वानुमान पर नषिकर्षों के नहितार्थ क्या हैं?

- स्थरिता पर दोबारा गौर करना:

- इस धारणा के बावजूद कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण **जलवायु प्रणालियों में स्थिर तत्त्व अब मौजूद नहीं** हैं, भारतीय मानसून की भारी बारिश की घटनाओं को सक्रियनाइज़ करने की क्षमता **इस धारणा को चुनौती देती है**।
- इससे पता चलता है कि कुछ सुसंगत पैटर्न, जैसे कि विशिष्ट गलियारों/कॉरडोर में समकालिक अत्यधिक वर्षा की घटनाएँ **बदलती जलवायु में भी बनी रहती हैं**।
- **कॉरडोर डायनेमिक्स को समझना:**
  - एक भौगोलिक कॉरडोर की पहचान, मुख्य रूप से पश्चिमी तट के साथ और पूरे मध्य भारत में पर्वत शृंखला, समकालिक अत्यधिक वर्षा की घटनाओं और मानसून अवनमन/अवसादों के लिये संभावित ट्रैपिंग क्षेत्र के रूप में एक महत्वपूर्ण अंतरदृष्टि प्रदान करती है।
    - यह परकिलपना इस बात की समझ को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी कि ये घटनाएँ किस प्रकार और कहाँ घटती होती हैं, जिससे अधिक सटीक पूर्वानुमानों में सहायता मिलेगी।
- **पूर्वानुमान में सुधार:**
  - शोध से पता चलता है कि समकालिक अत्यधिक वर्षा की घटनाओं के पूर्वानुमान में सुधार के लिये बड़े हुए मॉडल रजिऑल्यूशन या उच्च कम्प्यूटेशनल लागत की आवश्यकता नहीं है।
  - इसके बदले **मौजूदा मॉडलों के भीतर सक्रियनाइज़ेशन की गतिशीलता को समझने पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक सटीक भविष्यवाणियाँ हो सकती हैं**। यह पूर्वानुमान दृष्टिकोण में एक रणनीतिक बदलाव पर प्रकाश डालता है।
- **जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियाँ:**
  - बड़े पैमाने पर **अत्यधिक वर्षा की इन घटनाओं का सटीक पूर्वानुमान** कृषि, जल प्रबंधन, ऊर्जा, परिवहन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे **वभिन्न क्षेत्रों में जोखिमों को कम करने के लिये महत्वपूर्ण** है।
    - ये रणनीतियाँ **तत्परता तथा शमन** के लिये बेहतर पूर्वानुमानों का उपयोग करके **छोटे पैमाने पर खतरे में कमी की रणनीति में सुधार** करने का मौका प्रदान करते हैं।
- **भारत के संसाधनों का दोहन:**
  - इस अध्ययन में **भारत की सुदृढ़ मॉडलिंग क्षमता तथा कम्प्यूटेशनल संसाधनों** पर जोर दिया गया है, जिससे देश बेहतर पूर्वानुमान के लिये इस क्षमता का उपयोग कर सके।
  - यह समकालिकता गतिशीलता को गहराई से समझने तथा पूर्वानुमानों को अनुकूलित करने की क्षमता पर प्रकाश डालता है, जिससे संभावित रूप से वभिन्न क्षेत्रों पर अत्यधिक वर्षा की घटनाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है।

## भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं?

- **हिमालय पर्वत:**
  - भारत में **मानसूनी वायु की उत्पत्ति में हिमालय एक प्रमुख कारक** है।
  - **ग्रीष्म ऋतु के दौरान, भारतीय उपमहाद्वीप का भूभाग तेज़ी से ऊष्मति होता है**, जिससे नमिन-दाब प्रणाली का नरिमाण होता है।
    - हिमालय, जो एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है, उत्तर से ठंडी, शुष्क वायु के आगमन को रोकता है, जिसके परिणामस्वरूप एक दाब प्रवणता उत्पन्न होती है जो हिंद महासागर से गर्म, नम वायु खींचती है।
- **थार मरुस्थल:**
  - थार मरुस्थल, जिसे **महान भारतीय मरुस्थल** भी कहा जाता है, भारत में मानसूनी पवनों की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है।
  - यह **यह मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के लिये वर्षा छाया क्षेत्र के रूप में कार्य करता है**, जिसका अर्थ है कि **अरावली पर्वत शृंखला** द्वारा नरिमित अवरोध के कारण यहाँ बहुत कम वर्षा होती है।
    - इस प्रकार, दक्षिणी-पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा, जो थार मरुस्थल के समानांतर चलती है, के कारण आसपास के क्षेत्रों में भी बहुत कम वर्षा करती है।
      - **वर्षा की इस कमी का क्षेत्र में कृषि तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।**
    - मरुस्थल से आने वाली गर्म और शुष्क वायु भारत के पूरे उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में नमिन-दाब का क्षेत्र बनाती है, जो हिंद महासागर से नमी से भरी हवाएँ खींचती है, जिसके परिणामस्वरूप गर्मी के माह के दौरान भारी वर्षा होती है।
- **हिंद महासागर:**
  - भारत में मानसूनी पवनों के नरिमाण में **हिंद महासागर** का महत्वपूर्ण योगदान है।
  - समुद्र की गर्म और नम हवा भारतीय उपमहाद्वीप पर कम दबाव प्रणाली के साथ संपर्क करती है, जिसके परिणामस्वरूप मानसूनी पवनों का नरिमाण होता है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी-कभी समाचारों में उल्लिखित 'इंडियन ओशन डाइपोल (IOD)' के संदर्भ में नमिनलखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017)

1. IOD परघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर- पृष्ठ तापमान में अंतर से विशेषित होती है।
2. एक IOD घटना मॉनसून पर अल-नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- हृदय महासागर द्वधिरुव (IOD) उषणकटबिंधीय हृदय महासागर में एक वायुमंडलीय महासागर युग्मति घटना है (जैसे अल नीनो उषणकटबिंधीय प्रशांत में है), जो समुद्र-सतह तापमान (SST) में अंतर की विशेषता है।
- एक 'पॉज़िटिव IOD' पूर्वी भूमध्यरेखीय हृदय महासागर में समुद्र की सतह के सामान्य तापमान से अधिक ठंडे और पश्चिमी उषणकटबिंधीय हृदय महासागर में समुद्र की सतह के सामान्य तापमान से अधिक गर्म के साथ जुड़ा हुआ है।
- विपरीत घटना को 'नकारात्मक IOD' कहा जाता है और पूर्वी भूमध्यरेखीय हृदय महासागर में सामान्य SST की तुलना में गर्म और पश्चिमी उषणकटबिंधीय हृदय महासागर में सामान्य SST की तुलना में ठंडा होता है।
- इसे भारतीय नीनो के रूप में भी जाना जाता है, यह हृदय महासागर में समुद्र की सतह के तापमान का एक अनियमित दोलन है जिसमें पश्चिमी हृदय महासागर हृदय महासागर के पूर्वी हिस्से की तुलना में बारी-बारी से गर्म और ठंडा हो जाता है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- IOD वैश्विक जलवायु के सामान्य चक्र का एक पहलू है, जो प्रशांत महासागर में एल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO) जैसी समान घटनाओं के साथ बातचीत करता है। एक IOD भारतीय मॉनसून पर अल नीनो के प्रभाव को या तो बढ़ा सकता है या कमज़ोर कर सकता है। यदि नकारात्मक IOD है, तो यह अल नीनो वर्ष के बावजूद भारत में अच्छी वर्षा ला सकता है। **अतः कथन 2 सही है।**
- **अतः विकल्प (b) सही उत्तर है**

??????:

प्रश्न. आप कहाँ तक सहमत हैं कि भानवीय दृशभूमियों के कारण भारतीय मानसून के आचरण में परिवर्तन होता रहा है? चर्चा कीजिये। (2015)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/persistence-of-synchronized-extreme-rainfall-in-changing-climates>